



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

फोन नं. ०६४-४२०१३३, ४२१४१६
फ्याक्स नं.- ०६४-४२०१८९
Email: dao.gorkha@gmail.com
URL: daogorkha.moha.gov.np

प.सं. : ०७७/७८

च.नं: ६२६२



मिति: २०७८/०३/२८

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री गृह मन्त्रालय,
शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा पुरै जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागु हुने गरी निर्माण सामग्री ढुवानी र ढुवानी दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिम बसेको दररेट निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि कायम गरेको दररेट यसै पत्रसाथ संलग्न राखी आवश्यक जानकारीको लागि पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

.....
हर्क बहादुर रेग्मी
प्रशासकीय अधिकृत
०३/२८

बोधार्थ:

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
श्री कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
श्री स्थानीय तहहरु(सवै), गोरखा ।
श्री जिल्ला स्थित विकास निर्माण संबद्ध सवै सरकारी कार्यालयहरु, गोरखा ।

“ स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन ”

गोरखा जिल्लाको
आ.व. २०७८/०७९
को

जिल्ला दररेट

(२५ असार २०७८)

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट

१. यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम मिपको स्तर, श्रमिकको उमेर (१६ वर्ष उमेर पुगेको) र दैनिक काम गर्ने अवधि (८ घण्टा) लाई आधार मानी विगत आ.व.मा कायम गरिएको ज्याला दर, ढुवानी दर लाई समय सापेक्ष संशोधन गरी आ.व. २०७८/०७९ का लागि निम्न अनुसार ज्याला, खरीद तथा ढुवानी दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
१	अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कुल्लि, रेखालु	प्रतिदिन प्रतिजवान	७७०.००	७७०	८१०
२	घन हेरालु, तर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलीङ्ग, कंवलीङ्ग हेलपर, चेनमेन, वाचमेन	प्रतिदिन प्रतिजवान	६००.००	६००	६३०
३	दक्ष कामदारहरु	प्रतिदिन प्रतिजवान	१०७०.००	१०७०	११५०
४	भोलुङ्गे पुलको विण्डटाई मिलाउने, सम्पेन्सन प्रकारको पुलको सम्पेण्डर राख्ने, मेन केवल तथा सम्पेण्डरमा गीज तथा रग लगाउने दक्ष कामदार	प्रतिदिन प्रति जवान	१३००.००	१३००	१३७०
५	विजुली सम्बन्धी काम गर्ने				
	१) हेलपर	प्रतिदिन प्रतिजवान	नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु तलव स्केल अनुसार		
	२) क्लर्क/ लाइनम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	३) फोरम्यान	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	४) सुपरभाइजर (विद्युत)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
६	इन्जिनियर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
७	सब इन्जिनियर इफ्टम्यान, अमिन, ना.सु. (प्राविधिक)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
८	अ. सब इन्जिनियर इफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
९	टाईपिस्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१०	टाईपिस्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
११	टाईपिस्ट/ कम्प्युटर अपरेटर (मुखिया सरह)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१२	सुपरभाइजर (ना.सु. सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१३	सुपरभाइजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१४	सुपरभाइजर (मुखिया सरह) अप्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१५	शाखा अधिकृत (रा.प.त.) प्रशासन	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१६	सुपरभाइजर (ना.सु. सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१७	सुपरभाइजर (खरिदार सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१८	सुपरभाइजर (मुखिया सरह) प्राविधिक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
१९	माली, मेसेन्जर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२०	सि.सुपरभाइजर प्राविधिक (SLC उत्तीर्ण)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२१	जु.सुपरभाइजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनुभवी)	प्रतिदिन प्रतिजवान			
२२	मडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	१) भारी सवारी चालकाटुक, रोलर, डोजर, हातेरोलर आदी)	प्रतिदिन प्रतिजवान	नेपाल सरकारको स्वीकृत प्रचलित शुरु तलव स्केल अनुसार		
	२) हल्का सवारी चालक	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	३) हेभी मेसिन मेकानिकम	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	४) विटामिन ब्यायलर/ सेयर अपरेटर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	५) ब्यास्टर	प्रतिदिन प्रतिजवान			
	६) ड्रिलर (मोशन प्रयोग गरी)				
	क) सामान्य ठाउमा	प्रतिदिन प्रतिजवान	१०७०.००	१०७०	११५०
	ख) अफ्टरो ठाउमा शोरमा डोरी बाधी प्वाल खोप्ने	प्रतिदिन प्रतिजवान	१३००.००	१३००	१३७०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
२३	ढुवानी सम्बन्धी (भरियाद्वारा)				
	१) सजिलो सामान (डाँको, थुन्स, बोरा आदिमा राखी १ व्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	३.००	३	३.२०
	२) अप्ठेरो सामान (सामान्य भारी वनाई एक व्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तै: फलामे सामग्री, कर्कटपाता, विस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि.५० मी मी भन्दा ठुलो पाईप इन्सुलेटर, काँडे तार, औषधी, काठ आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	५.००	५	५.४०
	३) ज्यादै अप्ठेरो सामान (जि.आई.पाईप.५० मी मी भन्दा ठुलो, झो.पु.को लट्टा २६ मी.मी. भन्दा सानो, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, विजुलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बुनिएको ग्याबियन बाक्स आदी)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	८.००	८	८.५०
	४) भोलुङ्गे पुलको लट्टा २६मी.मी. भन्दा ठुलो, ढुवानी गर्ने कार्य	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१०.००	१०	११.००
	५) मानिसद्वारा पोल (८ देखि ११ मीटर लामो)	प्रतिकेजी प्रतिकोष	१५.००	१५	१६.००
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, ट्रस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामग्रीहरू ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२४.००	२४	२५.००
	७) कृषिजन्य फलफुलको बिरुवा, सुन्तला, कागती आदि (प्याकिङ मेटेरियल सहित)	प्रतिबोट प्रतिकोष	६.००	६	६.५०
	८) वर्षाको समय (आपाढ, श्रावण, भाद्र) मा ढुवानी	माथिका दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने ।	माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने ।	माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने ।	माथिको दरमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने ।
	९) क) चल्ला ढुवानी (पिट्युमा बोक्ने)				
	(१) एक दिने चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	१.६०	१.६०	१.६०
	(२) एक हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.००	२.००	२.००
	(३) दुई हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	२.७०	२.७०	२.७०
	(४) तिन हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	३.५०	३.५०	३.५०
	(५) चार हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	४.००	४.००	४.००
	(६) चार हप्ताभन्दा माथिको चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकोष	५.००	५.००	५.००
	ख) बडगुरको पाठा/ पाठी	प्रतिगोटा प्रतिकोष	७०.००	७०.००	७०.००
	१०) डालेघासका तथा वन बिरुवा (पिट्युमा बोक्ने)				
	१) पोलीथिन व्यागको डाले घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	६.५०	६.५०	६.५०
	२) जरामात्र भएको नाङ्गो घास	प्रतिबोट प्रतिकोष	१.३०	१.३०	१.३०
	३) हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	१.९०	१.९०	१.९०
	४) वर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोमेन्टी समेत)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	१.७०	१.७०	१.७०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	५। नेपीयर/ अमीसो सेट्स	प्रतिसेट प्रतिकोष	१.३०	१.३०	१.३०
	६। अलैची विरुवा (विजु) ढुवानी (प्रति गोटा प्रति कोष)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१२.००	१२.००	१२.००
	७। विरुवा ढुवानी सानाको हकमा(सुन्तला,कागती,अलैची) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिबोट प्रतिकोष	४.५०	४.५०	४.५०
	८। विरुवा ढुवानी ठुलाको हकमा (आप लिचि स्याउ केरा)	प्रतिबोट प्रतिकोष	१४.००	१४.००	१४.००
	९। विउ ढुवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर)	प्रतिके.जी.प्रतिकोष	११.५०	११.५०	११.५०
	१०। अन्य विरुवा ढुवानी	प्रतिबोट प्रतिकोष	१३.००	१३.००	१३.००
	११। विरुवा ट्याक्टरमा लोडिड	प्रतिविरुवा	०.९०	०.९०	०.९०
	१२। विरुवा ट्याक्टरमा अनलोडिड	प्रतिविरुवा	०.७०	०.७०	०.७०
	११। पशु ढुवानी:			०.००	०.००
	१२। बोका, वाखा, भेडा, धुमा पाटी आदी (मानिसद्वारा डोन्चाएर)	प्रति दिन	६५०.००	६५०	६५०.००
	१३। पाडा, पाडी, रागा, भैसी, साडे (मानिसद्वारा डोन्चाएर)	प्रति दिन	७००.००	७००	७००.००
२४	खच्चडद्वारा ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोष	२.५०	२.५०	२.५०
२५	ट्रक/ट्याक्टरद्वारा ढुवानी:				
	क) ट्रकद्वारा पक्की सडकमा	प्रात टन प्रात किमी	१९.५०	२०	२२
	ख) ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा	प्रात टन प्रात किमी	५०.००	५०	५५
	ग) ट्याक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्याक्टरद्वारा	प्रात टन प्रात किमी	१३०.००	१५०	१६०
	मदरमूकामवाट हेलिकप्टर ढुवानी				
	क)चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चम्चेत,विहि,सामागाउ, ल्हो, प्रोक)	प्रति केजी	१३०.००	१३०	१५०
	ख) अन्य दुर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिदीवास, उहिया,काशीगाउ, केरौजा)	प्रति केजी	११०.००	११०	१३०
२६	लोड अनलोड				
	१। मजिलो सामान (लोड अनलोड)	प्रति क्वीन्टल	२३.००	२३	२४
	२। अर्मजिलो सामान (लोड अनलोड)	" "	३४.००	३४	३६
	३। अति अर्मजिलो सामान (लोड अनलोड)	" "	५४.००	५४	५७
	४। ट्रान्सफरमर (१०० केभीए)	प्रति गोटा	१४००.००	१४००	१४००
	५। ट्रान्सफरमर (५० केभीए)	" "	१०६०.००	१०६०	१०६०
	६।सामानको तौलाई वा चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१२.००	१२	१२
२७	क) ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म)				
	पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई	प्रति मि	६००.००	६००	६६०
	३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	९३०.००	९३०	१०२०
	६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई	प्रति मि	११५०.००	११५०	१२५०
	९ मि भन्दा बढि गहिराईको लागि प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गुणा गर्ने				
	ख) डिप वॉरिड गर्ने कार्य				

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	१० इञ्च होल	प्रति मि			३२५०
	१४ इञ्च होल	प्रति मि			३५००
	१७ इञ्च होल	प्रति मि			५५००
२८	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको भाडादर				
	PC Excavator 200 with fuel, Operator and Helper	प्रति घण्टा	५७७५.००	५७७५	५७७५
	Breaker in PC Excavator 200 with fuel, Operator and Helper	प्रति घण्टा	१०५००.००	१०५००	१०५००
	Back Hoe loader with fuel, Operator and Helper	प्रति घण्टा	२६२५.००	२६२५	२६२५
	MS Plate/Angle -	प्रतिके.जी.	९८.८०	१०४	१०६
	MS channel -	प्रतिके.जी.	१००.००	१०५	१०९
	I Beam -	प्रतिके.जी.	१००.००	१०५	१०९
	विभिन्न क्षमताको :- चैन डोजर, Excavator, Rock breaker, Rock diller, Roller, Roller with vibrator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरू	सडक विभागको प्रचलित Equipment hire rate अनुसार गर्ने, गराउने			
	Mixture machine / मेसिन मिक्सचर	प्रति घण्टा	१०००.००	१०००	११००
	Concrete Vibrator / भाईब्रेटर	प्रति घण्टा	५०.००	५०	६०
२९	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अपरेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)				
	7.5 HP	प्रति दिन	५२५.००	५२५	६००
	2.0 HP	प्रति दिन	२६५.००	२६५	३००
	श्रमिकहरूका हकमा गोरखा जिल्लाको उत्तरमा चीन (तिब्बत) सँग सामा जाडएका चुमनुब्री गाउँपालिका साविकका गा.वि.स.हरू छेकम्पार, चुम्चेत, विहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ) मा काम, ढुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई गराउनु पर्दा ज्यालादारी तथा ढुवानी दर कायम गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत र दुर्गम क्षेत्रका अन्य धार्चै गाउँपालिका तथा चुमनुब्री (साविक गा.वि.स.हरू सिदीवास, केरौजा, उहीया, मान्बु, काशीगाउँ, लापु, गुम्दा, लाप्राक) मा माथि उल्लेख गरिएको दररेटमा २५ प्रतिशत थप गरी ज्याला दर तथा ढुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा ढुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो । पोलिथिन पाईप, प्लास्टिक तथा फलामे टयाङ्की तथा बुनेको तारजाली लगायत सामान ढुवानी गर्दा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत थप गर्ने ।				
	सदरमुकाम गोरखा बजारका लागि मु.अ.कर (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरूको दर देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।				
१	इष्टा				
	क) चिमनीको इष्टा A grade	प्रति हजार	१५०००.००	१५०००	१५०००
	चिमनीको इष्टा (तराई) A grade	प्रति हजार	१७०००.००	१८०००	१९०००
	ख) मसीन मेड चाइनिज इष्टा	"	१६०००.००	१६०००	१७०००
	ग) चिमनी भट्टाको इष्टा लोकल	"	१५०००.००	१५०००	१५०००
	घ) लोकल भट्टाको इष्टा	"	८०००.००	८०००	८८००
	ड) टुक्रा इष्टा (सुकी)	घ.मी.	२२००.००	२२००	२२००
	च) ए.ए.सी. लाइट इष्टा				
	2'x8"x4"	प्रति गोटा	११५.००	११५	१२०
	2'x8"x6"	प्रति गोटा	१७५.००	१७५	१८५
	2'x8"x8"	प्रति गोटा	२३०.००	२३०	२५०
२	ढुङ्गा				
	क) बोल्टर	प्रति घ.मी.	१४३०.००	१५००	१६००
	ख) फोरवा (खानीको)	"	१६००.००	१७००	१८००
	ग) भुईमा छान्ने ढुङ्गा (स्थानीय)	प्रति वर्गमीटर	८५०.००	९००	९५०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	घ) भुइँमा छान्ने ढुङ्गा (राम्रो)	प्रति वर्गमिटर	११५०.००	१२००	१३००
३	पाबेल				
	क) ढुङ्गाको लागि (खोलाको छानिएको)	प्रति घ.मी.	१६००.००	१६००	१७००
	ख) सडकको लागि (River Bed Material)	"	१५७३.००	१६००	१६००
४	क) कुटेको गिट्टी				
	१) २० - ४० मी.मी.	प्रति घ.मी.	२०००.००	२०००	२०००
	२) १० - २० मी.मी.	"	२१००.००	२१००	२१००
	३) ४.७५ - १० मी.मी.	"	२१००.००	२१००	२१००
	ख) कसरको गिट्टी	"	२५००.००	२५००	२५००
५	सिलिकोट (६-१६) मी.मी. गिट्टी/चिप्स	"	२१००.००	२१००	२१००
६	बालुवा (सदरमुकामको लागि) धाएको राम्रो गुणस्तरको)	"	२२००.००	२२००	२२००
	बालुवा (सदरमुकामको लागि) स्थानीय)	"	२०००.००	२०००	२०००
७	सिमेन्ट				
	क) नेपाली सिमेन्ट OPC (नेपाल गुणस्तर भएको)	प्रति ५० के.जी. बोरा	८३०.००	८३०	८३०
	घ) नेपाली सिमेन्ट P P C	" "	७३०.००	७३०	७३०
८	सुतो सिमेन्ट (White Cement) 50 kg bag	प्रति बोरा	१३७०.००	१३७०	१३७०
९	सिमेन्ट एडमिक्चर ४० केजी ब्याग	प्रति ४० के.जी. बोरा	५७५०.००	५७५०	५७५०
१०	फलामे डण्डी				
	८ मी.मी. व्यास	प्रति के. जी.	८७.१०	८३	९१
	१० दोस्रो २५ मी.मी. व्यास	प्रति के. जी.	८६.१०	८२	९०
	२५ दोस्रो ३२ मी.मी. व्यास	प्रति के. जी.	८८.५९	८४	९२
११	फलामे बाध्ने तार (कालो तार)	"	१०१.००	९५	१००
१२	फलामे गिल (तयारी)	"	१२८.००	१२८	१४०
१३	कालेपासबल गेट (तयारी)	"	१२८.००	१२८	१४०
१४	फलामे रोलिङ सटर				
	क) १८ गजको सुतो (तयारी)	प्रति ब. मी.	२२८८.००	२२८८	२४५०
	ख) १८ गजको कालो (तयारी)	"	२२८८.००	२२८८	२४५०
१५	ब्याक मिट १" to २ १/२"	"	८५.२८	८५	९०
१६	ब्याक पाइप १.८ mm	"	८६.३२	८६	९०
	ब्याक पाइप १.६ mm	"	८६.३२	८६	९०
१८	एक्सपाण्डेड मेटल				
	क) ४०x६५ मी.मी. मेस साइज (३.२५ मी.मी. x २.४ मी.मी.)	प्रति वर्गमिटर	१६६.४०	१६६	१७०
	ख) ५५x६५ मी.मी. मेस साइज (३.२५ मी.मी. x ३.१५ मी.मी.)	"	३२२.४०	३२२	३३०
१९	गिट्टी, बालुवा चाल्ने जाली	"	१६६.४०	१६६	१७०
२०	बोर्ड जाली	"	२०८.००	२०८	२१५
२१	कस्वर जाली	"	१०४.००	१०४	११०
२२	कस्वर जाली	"	२६०.००	२६०	२७०
२३	मोमिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गजको	"	२०.८०	२२	२५
२४	कच्चा (फलाम) ३"	प्रति गोटा	३३.२८	३६	३६
	४"	"	४६.८०	५१	५१
	६"	"	२६.००	२८	२८
२५	छाँस्कनी (फलाम) २"	"	४१.६०	४५	४५
	३"	"	५२.००	५६	५६
	४"	"	६२.४०	६७	६७
	६"	"	७२.८०	७९	७९
	१०", १२"	"	७२.८०	७९	७९

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
२५	छेस्कनी एलुमिनियम २"	"	२६.००	२८	२८
	३"	"	४१.६०	४५	४५
	४"	"	५२.००	५६	५६
	६"	"	५७.२०	६२	६२
	८"	"	६७.६०	७३	७३
२६	ह्याण्डल फलामे ४"	"	३३.२८	३६	३६
	६"	"	३९.५२	४३	४३
२७	ह्याण्डल (मुठ) एलुमिनियम ४"	"	३६.४०	३९	३९
	६"	"	३९.२०	३४	३४
२८	मोर्टिस लक (साधारण)	प्रति सेट	९८८.००	१०६७	१०६७
२९	एल ड्रप ६१०" र १२"	प्रति गोटा	१८८.७६	२०४	२०४
३०	एल ड्रप (८" र १०")	"	१८८.७६	२०४	२०४
३१	ढोका स्प्रिड (राम्रो)	"	५२०.००	५६२	५६२
३२	ढोका स्प्रिड (हेभी)	"	८३२.००	८९९	८९९
३३	फलामे होल्डफास्ट	"	२०.८०	२२	२२
३४	विभिन्न साईजका किला	प्रति के. जी.	१०४.००	११२	११२
३५	पेच किला	प्रति गोटा	१.५६	२	२
३६	विभिन्न साईजको प्लेन किला	प्रति के. जी.	११४.४०	१२४	१२४
३७	सादा शिशा : (क) ३.५ मी.मी.	प्रति ब. मी.	६२४.००	६७४	७००
	(ख) ४ मी.मी.	"	९४३.८०	१०१९	१०१९
	(ग) ५ मी.मी.	"	८८४.००	९५५	१०७५
	(घ) ६ मी.मी.	"	१०४०.००	११२३	१२९०
	निलो शिशा : (क) ४ मी.मी.	"			११२५
	कालो शिशा : (क) ४ मी.मी.	"			१०७५
३८	छाउने काम सम्बन्धी:				
	क) सि.जि.आई. सिट				
	२४ गेज मिडियम ८० के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी.)	प्रति वण्डल	११३८०.००	११३८०	१२५१८
	२६ गेज हेभी, ६६ के.जी प्रति वण्डल (०.४१ मी.मी.)	प्रति वण्डल	९४२०.००	९४२०	१०३६२
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति वण्डल (०.३७ मी.मी.)	प्रति वण्डल	८८५०.००	८८५०	९७३५
	२८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति वण्डल (०.३१ मी.मी.)	प्रति वण्डल	७३५०.००	७३५०	८०८५
	२८ गेज मिडियम ४५ के.जी प्रति वण्डल (०.२८ मी.मी.)	प्रति वण्डल	६७६०.००	६७६०	७४३६
	२८ गेज लाईट ४२ के.जी प्रति वण्डल (०.२६ मी.मी.)	प्रति वण्डल	६३९०.००	६३९०	७०२९
	ख) रीगन				०
	२४ गेज हेभी, ८३ के.जी प्रति वण्डल (०.५२ मी.मी.)	प्रति वण्डल	१२१५२.८०	१२१५३	१३३६८
	२४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी.)	प्रति वण्डल	११७४८.००	११७४८	१२९२३


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	२६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति वण्डल(०.४१ मी.मी)	प्रति वण्डल	१००७६.००	१००७६	११०८४
	२६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति वण्डल(०.३८ मी.मी)	प्रति वण्डल	९२९५.००	९२९५	१०२२५
	२६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति वण्डल (०.३५ मी.मी)	प्रति वण्डल	८८७१.५०	८८७२	९७५९
	२८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति वण्डल(०.३१ मी.मी)	प्रति वण्डल	८०३०.००	८०३०	८८३३
	ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा				०
	जि.आइ. ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	३४०.००	३४०	३७४
	जि.आइ. ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	४२०.००	४२०	४६२
	जि.आइ. ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	५५०.००	५५०	६०५
	रगिन ०.३ मी.मी	प्रति र.मि.	५१०.००	५१०	५६१
	रगिन ०.३७ मी.मी	प्रति र.मि.	६००.००	६००	६६०
	रगिन ०.४८ मी.मी	प्रति र.मि.	७३०.००	७३०	८०३
	घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा				०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि	व.मि.	६००.००	६००	६६०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि	व.मि.	७७०.००	७७०	८४७
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि	व.मि.	११००.००	११००	१२१०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि	व.मि.	१८००.००	१८००	१९८०
	कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि	व.मि.	२५००.००	२५००	२७५०
	ड) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm)	र.मि.	५७.२०	५७	५७
	च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut	गोटा	६.२४	६	६
	ज) जे हुक ४" लामो	प्रति गोटा	२३.००	२३	२३
	६" लामो	"	३६.००	३६	३६
	झ) वासर विटमिन वासर	"	१.००	१	१
	एलुमिनियम वासर	"	२.००	२	२
	ञ) नट वोल्ट ८ मी.मी	"	२६.००	२६	२८
	" १२ मी.मी. ६"- ७"	"	२३.००	२३	२५
	" १२ मी.मी. २" - ३"	"	१२.००	१२	१३
	ट) क्ले टाईल १" वाक्लो	"	२६.००	२६	२८
	ठ) स्लेट (बन्दीपुर तथा अन्यत्रको राम्रो)				
	जेठी (१२" x २०")	प्रति गोटा	३५.००	३५	३५
	माईली (१२" x १८")	"	३२.००	३२	३२
	माईली (१०" x २०")	"	३०.००	३०	३०
	कान्छी (१०" x १५")	"	३०.००	३०	३०
	कान्छी (१०" x ८")	"			
३९	काडेतार (१२ गेज) २ काडा	प्रति के.जी.	१०८.००	१०८	११८
	४ काडा	"	११३.००	११३	१२०
	हुक	प्रति गोटा	२.७०	३	३.०
४०	जि.आई. ग्याविन तार				
	हेभी कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१०८.००	१०८	११९
	(ख) १० गेज	"	१०८.००	१०८	११९
	(ग) १२ गेज	"	११३.००	११३	१२४

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	मिडियम कोटेड				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	१०२.६०	१०३	११३
	(ख) १० गेज	"	१०२.६०	१०३	११३
	(ग) १२ गेज	"	१०२.६०	१०३	११३
	कमसीयल				
	(क) ८ गेज	प्रति के.जी.	९७.००	९७	१०५
	(ख) १० गेज	"	९७.००	९७	१०५
	(ग) १२ गेज	"	९७.००	९७	१०५
४१	मेशीन मेड जाली (ढुवानी बाहेक)				
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm	प्रति वर्ग मि.	३००.००	३००	३२५
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२६०.००	२६०	२८०
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm	प्रति वर्ग मि.	२१५.००	२१५	२३०
	Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३१०.००	३१०	३३५
	Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm	प्रति वर्ग मि.	३४०.००	३४०	३६५
४२	Prefab Panel (ढुवानी र जडान बाहेक)				
	50 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	२२०.००	२२०	२३५
	60. mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	३००.००	३००	३२०
	75 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	३६०.००	३६०	३८०
	90 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	४००.००	४००	४२५
	120 mm EPS Sandwich Panel	व.फी.	५००.००	५००	५३०
	60 mm EPS Solid Panel	व.फी.	१९०.००	१९०	२००
	75 mm EPS Solid Panel	व.फी.	२५०.००	२५०	२६५
	90 mm EPS Solid Panel	व.फी.	३००.००	३००	३२०
	90 mm EPS Hollow Panel	व.फी.	२२०.००	२२०	२३५
४३	चिरानी काठको काम (सदरमुकामको लागि)				
	क) सालको काठ (अग्राख) तराई	प्रति घनफिट	५२००.००	५२००	५२००
	ख) सालको काठ (अग्राख) स्थानिय	प्रति घनफिट	४९५०.००	४४५५	४४५५
	ग) सिसौको काठ	"	३०००.००	२७००	२७००
	घ) आप, सल्ला (कुकाठ)	"	२०००.००	१८००	१८००
४४	कमसीयल प्लाइउड				
	१) ३.५ मी.मी.	प्रति वर्गफिट	१३.००	१३	१४
	२) ४ मी.मी.	"	२४.००	२४	२५
	३) ६ मी.मी.	"	३४.००	३४	३५
	४) ८ मी.मी.	"	३८.००	३८	४०
	५) १० मी.मी.	"	४५.००	४५	४८
	६) १२ मी.मी.	"	४९.००	४९	५२
	७) १९ - २५ मी.मी. (सोलीड कोर)	"	६८.००	६८	७२

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी)	प्रति व.फि.	१२०.००	१२०	१३०
	९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१९ मी.मी)	प्रति व.फि.	१२५.००	१२५	१३५
४५	रंगरोगन सम्बन्धी:				
	१) स्नोसेम पेन्ट	प्रति के.जी.	६२.००	६२	६८
	२) सिमेन्ट पेन्ट	"	६७.००	६७	७४
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४६८.००	४६८	५१५
	४) प्राइमर (काठको लागी)	"	४६८.००	४६८	५१५
	५) आल्मुनियम पेन्ट	"	५२०.००	५२०	५७२
	६) डिस्टेम्पर	प्रति के.जी.	२०३.००	२०३	२२३
	७) चुना	"	२१.००	२१	२३
	८) खाक्सी	प्रति गोटा	१०.००	१०	११
	९) ब्रस	प्रतिइन्च	३२.००	३२	३५
	१०) चप्रा पालिस	प्रति के.जी.	१६७०.००	१६७०	१८३७
	११) रेड अक्साइड न. १ Primer	प्रति लिटर	३१५.००	३१५	३४७
	१२) तारपिन तेल	"	११५.००	११५	१२७
	१३) वारनेस पेन्ट	"	३६०.००	३६०	३९६
	१४) प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	६००.००	६००	६६०
	१५) गेरु प्राइमर	"	१४५.००	१४५	१६०
	१६) गम	"	२१०.००	२१०	२३१
	१७) पुटिङ	प्रति के.जी.	४५.००	४५	५०
	१८) लिन्सीड आयल	"	८८.००	८८	९७
	१९) एपेक्स पेन्ट	"	६७६.००	६७६	७४४
	२०) वयदर कोट पेन्ट	"	११३५.००	११३५	१२४९
४६	स्यानीटरी फिटीङ्स				
	१) पोलिथिन टैङ नेपाल गुणस्तर	प्रति लिटर	१३.५०	१४	१५
	" लोकल बाण्ड	"	१२.५०	१३	१३
	" स्टेनलेस स्टील टैक	"	१८.७०	१९	२०
	२) डब्लु सि. प्यान सेट इन्डियन				
	क) १८" सेता (१६" x १८")	प्रति सेट	८३२.००	८३२	८३२
	ख) १८" रंगीन (१६" x १८")	"	९४०.००	९४०	९४०
	ग) २०" सेता (१६" x २०")	"	७३०.००	७३०	७३०
	घ) २०" रंगीन (१६" x २०")	"	१०५०.००	१०५०	१०५०
	३) उडीसा प्यान सेट				
	क) २०" सेता हिन्दवायर	प्रति सेट	२०८०.००	२०८०	२०८०
	ख) २०" रंगीन	"	३१२०.००	३१२०	३१२०
	ग) युरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डियन	"	२१८४.००	२१८४	२१८४
	४) कमोड सेट				
	क) पि ट्याप	प्रति सेट	२०८०.००	२०८०	२०८०
	ख) एस ट्याप	"	२०८०.००	२०८०	२०८०
	ग) वन पिस कमोड	"	१२४८०.००	१२४८०	१३०००
	५) फुटरस्ट	प्रति जोडा	२८६.००	२८६	२८६
	६) फल्लिङ सिस्टम १० लीटर प्लास्टिक	प्रति गोटा	२०८०.००	२०८०	२०८०
	७) वास वेमिन सेट (ISI Mark)				
	(क) १६" x २०"	प्रति गोटा	१४५६.००	१५००	१५००
	(ख) १२" x १८"	"	७८०.००	८००	८००
	(ग) १६" x २२"	"	१२४८.००	१२८५	१२८५
	८) यूरिनल सानो	"	९३६.००	९६०	९६०
	यूरिनल ठूलो	"	१३००.००	१३४०	१३४०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०३८/०३९ को दर रु.	आ.व. ०३९/०४० को दर रु.	आ.व. ०४०/०४१ को दर रु.
१)	ऐना १२" × १८"	प्रति गोटा	५०२.००	५०२	५०२
	१६" × २०"	"	६२४.००	६२४	६२४
१०)	ग्लास सेल्फ (२४")				
	एलुमिनियम	प्रति गोटा	५२०.००	५२०	५२०
	सि.पि.	"	३२८.००	३२८	३२८
११)	४" फ्लोर ट्याप	"	८८.४०	८८	८८
१२)	सीप ट्रे (स्टील)	"	२४९.६०	२४०	२४०
१३)	टाबल रड (स्टील)				
	(क) १८"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०	३९०
	(ख) २४"	"	४४२.००	४४२	४४२
१४)	१/२" डायमिटर सि.पि. विब्रक	प्रति गोटा	१३००.००	१३००	१३००
१५)	१/२" डायमिटर सि.पि. स्टपक	"	१८५१.२०	१८५१	१८५१
१६)	घाराको टुटी				
	(क) १/२" २०० ग्राम	प्रति गोटा	२७६.००	२७६	२७६
	(ख) १/२" ४०० ग्राम	प्रति गोटा	५८६.००	५८६	५८६
	(ग) १/२" प्लास्टिक (राम्रो)	प्रति गोटा	८०.००	८०	८०
	क्रोम प्लेटेड एक्ससरीज				
१७)	१५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक हेभी	प्रति गोटा		१२९०	१२९०
१८)	१५ मि.मि. सि.पि. एडगल कक साधारण	"		७५०	७५०
१९)	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विन कक लडग नेक	"		१८२०	१८२०
२०)	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विन कक सट नेक	"		१६१०	१६१०
२१)	१५ मि.मि. हेभी क्लामको सि.पि. बेसिन मिक्चर	"		५६८०	५६८०
२२)	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर	"		४८००	४८००
२३)	१५ मि.मि. सि.पि. बल मिक्चर हेभी	"		८४००	८४००
२४)	१५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभी साधारण	"		६६४०	६६४०
२५)	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सल्ट स्टक कक हेभी	"		१८२५	१८२५
२६)	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सल्ट स्टक कक साधारण	"		१६८०	१६८०
२७)	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेभी	"		४०५०	४०५०
२८)	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	"		११३०	११३०
२९)	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	"		२७५	२७५
३०)	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	"		२००	२००
३१)	१५ मि.मि. सि.पि. सिडक कक साधारण	"		२४७५	२४७५
३२)	१५ मि.मि. सि.पि. सिडक कक हेभी	"		३०३५	३०३५
३३)	सावरीज ३" डायमिटर (राम्रो)	"	१३००.००	१३००	१३००
३४)	सम्पूर्ण एक्ससरीज सहितको कर्मोड जडानको ज्याला	प्रति कर्मोड		७३०	७३०
३५)	सम्पूर्ण एक्ससरीज सहितको बेसिन जडानको ज्याला	प्रति कर्मोड		३८५	३८५
३६)	क्रोमेट ४ वर्ग मिटरको बाठरुममा सिम्पल पाईप बाथरुम गर्ने, कर्मोड, बास बेसिन, टाबल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरुम		७९००	७९००
३७)	क्रोमेट ४ वर्ग मिटरको बाठरुममा डबल पाईप बाथरुम गर्ने, कर्मोड, बास बेसिन, टाबल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला	प्रति बाथरुम		१०४५०	१०४५०
४०)	फ्लोरिङ सम्बन्धी:				
	१) टाइल:				
	(क) फ्लोरिङ टाइल १२" × १२"	प्रति गोटा	७८.००	७८	८२
	(ख) फ्लोरिङ टाइल ८" × १२"	"	५२.००	५२	५५
	(ग) फ्लोरिङ टाइल ८" × ८"	"	४६.८०	४७	४९

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	(घ) टाइल ८" x ४"	"	३१.२०	३१	३३
	(ड) टाइल ८" x ६"	"	३६.४०	३६	३८
	२) मार्बल चिप्स	प्रति २० के.जी.	५०३.३६	५०३	५०३
	(३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो	ब.फि	१८२.००	१८२	१८२
	(४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो	ब.फि	१७६.८०	१७७	१७७
	५) अक्जालिक एसिड पाउडर	प्रति के.जी.	२०८.००	२०८	२०८
	६) मेन पालिस	"	२८६.००	२८६	२८६
	७) काबोरेणम ढुङ्गा	प्रति गोटा	१५६.००	१५६	१५६
	८) खाक्सी फलामे दाना भएको	"	२०.८०	२१	२१
	९) पोर्लिथिन मिट (५०० गेज)	प्रति ब.मी.	८८.४०	८९	८९
४७.१	विटामिन				
	विटामिन VG-10 Grade	प्रति के.जी.	७६.५०	७७	९०
	विटामिन VG-30 Grade	प्रति के.जी.	७६.५०	७७	९२
	Anistrip liquid	प्रति के.जी.	३४०.००	३४०	३५०
४७.२	Geotextile polypropylene nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति ब.मी.	८५.००	८५	९०
४८	बिजुली सम्बन्धी:				
	१) प्लन्जर प्लेट	प्रति गोटा	८३.२०	८३	८३
	२) १ ग्याड वान वे स्वीच ISI	"	७८.००	७८	७८
	" " नेपाली	"	५२.००	५२	५२
	३) १ ग्याड टु वे स्वीच ISI	"	११६.४८	११६	११६
	" " नेपाली	"	५७.२०	५७	५७
	४) २ ग्याड टु वे स्वीच ISI	"	११९.६०	१२०	१२०
	" " नेपाली	"	७२.८०	७३	७३
	५) ३ ग्याड टु वे स्वीच ISI	"	१५६.००	१५६	१५६
	" " नेपाली	"	११९.६०	१२०	१२०
	६) ४ ग्याड टु वे स्वीच नेपाली	"	१४५.६०	१४६	१४६
	७) ५ -१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर ISI	"	१८५.१२	१८५	१८५
	५ -१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर नेपाली	"	१२२.७२	१२३	१२३
	८) ५ एम्पीयर ५ पीन " "	प्रति गोटा	४५.७६	४६	४६
	९) ४ ग्याड स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI	"	३२७.६०	३२८	३२८
	४ ग्याड स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली	"	१७६.८०	१७७	१७७
	१०) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डिकेटर	"	२०८.००	२०८	२०८
	११) ५/१५ एम्पीयर ५ पीन " "	"	२३९.२०	२३९	२३९



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
१२)	६ गेड स्विच बीथ टुइन वान सकेट ISI	"	४३६.८०	४३७	४३७
१२)	६ गेड स्विच बीथ टुइन वान सकेट नेपाली	"	२८६.००	२८६	२८६
१३)	इन्डिकेटर ल्याम्प	"	२२.८८	२३	२३
१४)	किटक्याट १० एम्पीएर फुलाम टाइप	"	४६.८०	४७	४७
१५)	वेड स्विच ५ एम्पीएर	"	२२.८८	२३	२३
१६)	टु पिन मल्टी प्लग ५ एम्पीएर	"	२६.००	२६	२६
१७)	सिलिङ रोज टु प्वाइन्ट	"	२६.००	२६	२६
१८)	सिलिङ रोज थ्री प्वाइन्ट	"	३१.२०	३१	३१
१९)	होल्डर बटन	"	२६.००	२६	२६
	पेनडेन्ट	"	२०.८०	२१	२१
२०)	१५ एम्पीएर स्विच	"	४६.८०	४७	४७
२१)	१५ एम्पीएर थ्री पिन सकेट	"	४६.८०	४७	४७
२२)	टेलीफोन ५ इनवान स्विच, सकेट, इन्डिकेटर	"	१३०.००	१३०	१३०
२३)	इलेक्ट्रिक वेल साधारण	"	९३.६०	९४	९४
२४)	इलेक्ट्रिक वेलबुल कल (म्युजिकवेल)	"	३४३.२०	३४३	३४३
२५)	किटक्याट फ्युज टाइप १५ एम्पीएर	"	३१.२०	३१	३१
२६)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डीयन)	"	४९६.००	४९६	४९६
२७)	४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टार्टर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली)	"	३९२.००	३९२	३९२
२८)	२ फिट लामो २" " (इन्डीयन)	"	३९२.००	३९२	३९२
२९)	२ फिट लामो २" " (नेपाली)	"	१८२.००	१८२	१८२
३०)	मर्करी पार्ट्स ४" फ्रेम	"	३३८.००	३३८	३३८
	२" फ्रेम	"	२८६.००	२८६	२८६
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१४५.६०	१४६	१४६
	चोक २० वाट २३० भोल्ट	प्रति गोटा	१०४.००	१०४	१०४
	स्टार्टर	"	१७.६८	१८	१८
३१)	सि.एफ. एल् बल				०
	५ वाट	प्रति गोटा	२०८.००	२०८	२०८
	९ वाट	"	२२८.८०	२२९	२२९
	१५ वाट	"	२६०.००	२६०	२६०
	१८ वाट	"	२९१.२०	२९१	२९१
	२० वाट	"	३२२.४०	३२२	३२२
३२)	डोमलाईट ६" डायामिटर	"	१८७.२०	१८७	१८७
	८" डायामिटर	"	२३४.००	२३४	२३४
	क्रिस्टल ६" डायामिटर	"	१८७.२०	१८७	१८७
३३)	बाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास	"	२६०.००	२६०	२६०
३४)	" डबल ग्लास	"	५२०.००	५२०	५२०
३५)	" डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास	"	४४२.००	४४२	४४२
३६)	" " डबल ग्लास	"	७५४.००	७५४	७५४
३७)	१६ एम्पीएर मेनस्विच (मेटल बक्स)	"	५२०.००	५२०	५२०
३८)	३२ " " "	"	१०४०.००	१०४०	१०४०
३९)	विद्युत सव मिटर	"	५७२.००	५७२	५७२

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	४०। काठको जडसन बक्सहरू				०
	४" x ४"	प्रति गोटा	२६.००	२६	२६
	४" x ६"	"	३६.४०	३६	३६
	६" x ८"	"	४६.८०	४७	४७
	८" x १०"	"	६७.६०	६८	६८
	१०" x १२"	"	९८.८०	९९	९९
	४१। पि.भि.सि. जडसन बक्स				०
	४" x ४"	प्रति गोटा	१९.००	१९	१९
	४" x ६"	"	२२.००	२२	२२
	६" x ८"	"	३३.००	३३	३३
	८" x १०"	"	४४.००	४४	४४
	१०" x १२"	"	५५.००	५५	५५
	४२। राउण्ड ब्लक साधारण				०
	एस. एस	प्रति गोटा	११.००	११	११
	४३। मनमाडुका प्लेटहरू				०
	४" x ४"	प्रति गोटा	१०.००	१०	१०
	४" x ६"	"	१५.००	१५	१५
	६" x ८"	"	२५.००	२५	२५
	८" x १०"	"	३५.००	३५	३५
	१०" x १२"	"	४५.००	४५	४५
	४४। पि.भि.सि. प्लेटहरू				०
	४" x ४"	प्रति गोटा	१०.००	१०	१०
	४" x ६"	"	१५.००	१५	१५
	६" x ८"	"	२५.००	२५	२५
	८" x १०"	"	३५.००	३५	३५
	१०" x १२"	"	४५.००	४५	४५
	४५। ४८" मिलिड्र पखा (उपा)	प्रति गोटा	२३००.००	२३००	२३००
	४६। NS कपर वायर विभिन्न साईजको				०
	3/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११५०.००	११५०	११५०
	3/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	१८५०.००	१८५०	१८५०
	7/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	२६००.००	२६००	२६००
	1/18 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९५०.००	९५०	९५०
	7/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	४२३०.००	४२३०	४२३०
	2/22 Wiring Copper wire	प्रति रोल	९०७.५०	९०८	९०८
	2/20 Wiring Copper wire	प्रति रोल	११४९.५०	११५०	११५०
	४७। लिस्टी पि.भि.सि. डबल लक				०
	१/२" x ६' ०" लामो)	प्रति पिस	३५.००	३५	३५
	३/४" x ६' ०" लामो)	"	४५.००	४५	४५
	४८। किला साधारण	प्रति वट्टा	३००.००	३००	३००
	पेच	१०० गोटा	४०.००	४०	४०
	४९। एम.सि.वि. मेटल बोर्ड ४ व	प्रति गोटा	३२५.००	३२५	३२५
	" " ६ व	"	३७५.००	३७५	३७५
	५०। एम.सि.वि. स्विच (६ एम्पीएर-३२ एम्पीएर)	"	२००.००	२००	२००

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	११) १२ गजको नाइको कपर तार	प्रति र.मी.	४०.००	४०	४०
	१२) कपर आर्थिङ प्लेट १८ गजको १०" × १२" साईज	प्रति गोटा	४४०.००	४४०	४४०
	११) कोइला	प्रति के.जी.	४०.००	४०	४०
४९	ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि				०
	1) Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR) LT	KM	३३०००.००	३३०००	३३०००
	2) 0.05 ACSR Conductor Wire	KM	४४०००.००	४४०००	४४०००
	3) Shackle insulator 500 V + D-Iron	SET	२४०.००	२४०	२४०
	4) stay compete set with egg insulator	SET	२१००.००	२१००	२१००
	5) stay wire 7/22 swg	KG	२००.००	२००	२००
	6) 4" iron channel Hot deep galvanized	KG			०
	7) 5" iron channel Hot deep galvanized	KG			०
	8) 6" iron channel Hot deep galvanized	KG	१८१.००	१८१	१८१
	9) 7" iron channel Hot deep galvanized	KG			०
	10) 8" iron channel Hot deep galvanized	KG			०
	6) 4" iron channel redoxide cotated	KG			०
	7) 5" iron channel redoxide cotated	KG			०
	8) 6" iron channel redoxide cotated	KG	१४४.००	१४४.००	१४४
	9) 7" iron channel redoxide cotated	KG			०
	10) 8" iron channel redoxide cotated	KG			०
	11) Cable Luck up 150	NO	३००.००	३००.००	३००
	12) Cable Luck up 70	NO	२४०.००	२४०.००	२४०
	13) Kit kat fuse 300 A	NO	४००.००	४००.००	४००
	14) Kit kat fuse 400 A	NO	६००.००	६००.००	६००
	15) Kit kat fuse 500 A	NO	८००.००	८००.००	८००
	16) 11 KV disk insulator with grammer set	SET	१६४०.००	१६४०.००	१६४०
	17) 11 KV pin insulator with spindle set	SET	९००.००	९००.००	९००
	18) Earthing galvanised complete set	SET	६०४०.००	६०४०.००	६०४०
	19) Earthing cupper complate set	SET	१३२००.००	१३२००.००	१३२००
	20) Single pole channel (galvonised)	KG	१८१.००	१८१.००	१८१
	21) Single pole channel with angle cross arm set redoxide cotated	KG	११४.००	११४.००	११४
	22) Transformer base channel redoxide cotated	KG	१४४.००	१४४.००	१४४
	21) Single pole channel with angle cross arm set hot deep galvanized	KG	१८१.००	१८१.००	१८१
	22) Transformer base channel hot deet galvanized	KG	१८१.००	१८१.००	१८१
	23) 9 KV Lightening arestor	set	१२०००.००	१२०००.००	१२०००
	24) Earthing cupper wire	KG	२०००.००	२०००.००	२०००
	25) DO fuse - 3 peace on 1 set	set	१४०००.००	१४०००.००	१४०००
	26) Nut bolt 6"	KG			०
	27) Nut bolt 7"	KG			०
	28) Nut bolt 8"	KG	२८०.००	२८०.००	२८०
	29) Nut bolt 9"	KG			०
	30) Nut bolt 10"	KG			०
	32) Transformer 25 KVA	NO			०
	33) Transformer 15 KVA	NO			०

सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	34) Transformer 50 KVA	NO	दररेट माग गरी घटी दर कायम गरी ढुवानी जोडने		०
	35) 8 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	३७५५.००	३७५५.००	३७५५
	36) 9 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	४०००.००	४०००.००	४०००
	37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized	KG	१५०.००	१५०.००	१५०
	37) Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole with bottom section Galvanized	.	१३५.००	१३५.००	१३५
	ड) Fuel	प्रति लिटर	नेपाल आयल निगमको दर अनुसार		
५०	सिचाई सम्बन्धी कार्यको लागि				
	क) फ्रेमिकेटेड स्ट्रक्चरल स्तिल (Truss, Beam, Columns etc)	प्रति के.जी.	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	ख) ईरिगेशन गेट (स्पिण्डल)	"	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	ग) गियर सिस्टम स्तिल गेट	प्रति के.जी.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	घ) स्तिल ट्यास रयाक	"	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	ड) ५ से.मी. साल काठको स्टेप लग	प्रति वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	च) फिल्टर फोब्रिक (जियोटेक्स्टाईल)	प्रति वर्ग मि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	छ) रबर सिल	प्रति मिटर	-	-	-
	६ इञ्च	प्रति मिटर	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	९ इञ्च	प्रति मिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	ज) खाली जुटको बोरा	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	१५.००
	झ) J type Sheet Pile	प्रति के.जी.	१६२.००	१६२.००	१६२.००
५१	बन सम्बन्धि कार्यको लागि				
	१) रुखको नम्वरिड तथा छुपान	प्रति रुख	१८.००	१८.००	१८.००
	२) रिड काटने काम	प्रति क्यू.फि.	६.००	६.००	६.००
	३) बोक्रा भिकने काम	प्रति क्यू.फि.	७.००	७.७०	८.००
	४) काठ कटान मूछान	प्रति क्यू.फि.	८३.००	८३.००	८७.००
	रुखमा लगाउने ट्याग (६" X ६")		६०.००	६६.००	६६.००
	गोलिया काठ याडिड ज्यामीवाट				०.००
	० मी देखि ५०० मी	प्रति क्यू.फि.	४०.००	४४.००	४४.००
	५०१ मी देखि १००० मी	प्रति क्यू.फि.	५०.००	५०.००	५०.००
	१००१ मी देखि टाढा	प्रति क्यू.फि.	५०.००	५५.००	५५.००
	गोलिया काठ लोडिड	प्रति क्यू.फि.	३०.००	३३.००	३५.००
	गोलिया काठ अन लोडिड	प्रति क्यू.फि.	१६.००	१६.००	१७.००
	गोलिया काठ पाइलिड	प्रति क्यू.फि.	१६.००	१६.००	१७.००
	चिरान काठ लोडिड	प्रति क्यू.फि.	२७.००	२७.००	२९.००
	चिरान काठ अनलोडिड	प्रति क्यू.फि.	१६.००	१६.००	१६.००
	चिरान काठ पाइलिड	प्रति क्यू.फि.	१४.००	१४.००	१४.००
	गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यू.फि. प्रति कि.मि.	३.००	३.००	३.००
	गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (पक्की सडक)	प्रति क्यू.फि. प्रति कि.मि.	२.५०	२.५०	२.५०
	चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यू.फि. प्रति कि.मि.	१.५०	१.५०	१.५०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	चिराया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्ची सडक)	प्रति क्यू.फि. प्रति कि.मि.	१.२०	१.२०	१.२०
	गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यू.फि.	२४०.००	२६४.००	२६४.००
	चिरान काठ ज्यामीद्वारा १ कि.मि. सम्म ढुवानी	प्रति क्यू.फि.	४२.००	४२.००	४२.००
	चिरान काठ घाटगद्दीमा पाईलिङ गर्ने कार्य	प्रति क्यू.फि.	१५.००	१५.००	१५.००
	दाउरा सकलन				०.००
	दाउरा कटान मुछान	प्रति चट्टा	१००००.००	११०००	११०००.००
	दाउरा याडिङ ज्यामीबाट				०.००
	० मी देखि ५०० मी	प्रति चट्टा	५५००.००	६०५०	६०५०.००
	५०० मी देखि १००० मी	प्रति चट्टा	६५००.००	७१५०	७१५०.००
	१००० मी देखि टाढा	प्रति चट्टा	७५००.००	८२५०	८२५०.००
	दाउरा चट्टा लगाउने	प्रति चट्टा	१००००.००	११०००	११०००.००
	दाउरा लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	३०००.००	३३००	३३००.००
	दाउरा अन लोडिङ गर्ने	प्रति चट्टा	१५००.००	१६५०	१६५०.००
	दाउरा ढुवानी गाडी बाट				०.००
	० कि. मी देखि १० कि. मी.	प्रति चट्टा	४०००.००	४४००	४४००.००
	१० कि. मी देखि २० कि. मी.	प्रति चट्टा	४५००.००	४९५०	४९५०.००
	२० कि.मी देखि २५ कि. मी.	प्रति चट्टा	५५००.००	६०५०	६०५०.००
	२५ कि.मी देखि माथि	प्रति चट्टा	६५००.००	७१५०	७१५०.००
	विरुवा ढुवानी टयाक्टर वाट पक्की सडक	प्रति टिप प्रती किमि	७००.००	७७०	७७०.००
	विरुवा ढुवानी टयाक्टर वाट कच्ची सडक	प्रति टिप प्रती किमि	१०००.००	११००	११००.००
५२	भुसरक्षण/ वन सम्बन्धि कार्यको लागि				
	क) अमरसो विरुवा गानो सहित तिन वटा कंसा भएको	प्रति गोटा	८.००	८	८
	ख) अलैंचीको विरुवा	"	१६.००	१६	१६
	ग) नापिएर जरा सहित	"	३.००	३	३
	घ) नापिएर कोटइ	"	३.००	३	३
	ङ) कुरिलो विरुवा पोलिथिन व्याग सहित	"	१८.००	१८	१८
	च) कुरिलो विरुवा नाङ्गो जरा सहित	"	१०.००	१०	१०
	छ) अमला विरुवा (कलमी)	"	४९.००	४९	४९
	ज) अमला विरुवा विजु	"	१८.००	१८	१८
	झ) वासको विरुवा (कलमी)	"	२२०.००	२४२	२४२
	ञ) वासको विरुवा टुटा (जरा सहित)	"	२२०.००	२४२	२४२
	ट) वासको विरुवा विजु (दूड तिन वपका विरुवाबाट तयारी गरिएको विरुवा)	"	१९२.००	१९२	१९२
	वासको विरुवा विजु एक वर्षे	"	३०.००	३३	३३
	ठ) २०० गेज ३" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४४०.००	४८४	४८४
	ड) २०० गेज ४" x ७" को पालिथिन व्याग	के.जी.	४००.००	४४०	४४०
	ढ) पाकेको गोबर मल	प्रति ढाँको (	१२०.००	१३२	१३२
	ण) विभिन्न जातको फलफुल	कृषि तथा			
	त) मिखण्ड र रबत चन्दन विरुवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरुवा	२४२.००	२४२	२४२
	थ) अशोक धुप विरुवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरुवा	१२१.००	१२१	१२१
	द) तेज पात, सुगन्ध कोपिला, हर्रो, वर्रो, र कुपूर जातका	प्रति विरुवा	३८.००	३८	३८
	ध) चाप, कल्कि, काइयो, गोलमाहर, राईखनिउ, निमारो र निम	प्रति विरुवा	३०.२५	३०	३०
	न) टुनि, लाकुरि, लोप्स जस्ता वन जन्य विरुवा कम्तिमा १ फिट	प्रति विरुवा	२६.००	२६	२६
	१ जे घासको विजु	प्रति के.जी.	९५.००	९५	९५
	२ बसिम घासको विजु	प्रति के.जी.	३२०.००	३२०	३२०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
३	भेच घासको विऊ	प्रति के.जी.	११५.००	११५	१२०
४	परीनयल राई घासको विऊ	प्रति के.जी.	५६०.००	५६०	५८०
५	हुवाइट ल्कोभर को विऊ	प्रति के.जी.	९५०.००	९५०	१०५०
६	टीयोमिन्टी घासको विऊ	प्रति के.जी.	१२०.००	१२०	१२८
७	स्टाइलो घासको विऊ कूक जातको	प्रति के.जी.	७५०.००	७५०	७९०
८	स्टाइलो घासको विऊ हमटा जातको	प्रति के.जी.	४२३.५०	४२४	४५०
९	स्टायल सेटारीया	प्रति सेट	२.५०	३	३
१०	पासालमको सेटस	प्रति सेट	१.४५	२	२
११	ग्वाटमालाको सेटस	प्रति सेट	१.४५	२	२
१२	मोलाटोको सेटस	प्रति सेट	१.४५	२	२
१३	कक्सपुटको विऊ	प्रति के.जी.	७००.००	७००	७४०
१४	टलफक्सको विऊ	प्रति के.जी.	६०५.००	६०५	६०५
१५	दिननाथ परीनयल	प्रति के.जी.	१७०.००	१७०	१८०
१६	दिननाथ एनुअल	प्रति के.जी.	९५.००	९५	१००
१७	फरेज पिनट	प्रति सेट	१.७०	२	२
१८	मालासेसको विऊ	प्रति के.जी.	१९५.००	१९५	२०५
१९	डोपल डोपलको विरुवा	प्रति गोटा	७.२६	११	१२
२०	किम्बुको विरुवा	प्रति गोटा	८.४७	११	१२
२१	टाकिको विरुवा	प्रति गोटा	१२.००	१२	१३
२२	निमाराको विरुवा	प्रति गोटा	१६.००	१६	१७
२३	भटमासको विरुवा	प्रति गोटा	१६.००	१६	१७
२४	बडहरको विरुवा	प्रति गोटा	२४.२०	२२	२३
२५	ज्वाइन्टभेच घासको विऊ	प्रति के.जी.	२२०.००	२२०	२२०
२६	पाउलोनिया(टिसू कल्चरवाट उत्पादित विरुवा)	प्रति गोटा	११०.००	११०	११०
२७	पाउलोनिया(टिसू विरुवावाट उत्पादित विरुवा)	प्रति गोटा	९९.००	९९	९९
२८	बोधिचित्त विरुवा	प्रति गोटा	४४०.००	४४०	४४०
२९	टिमूर विरुवा(विजु)	प्रति गोटा	३३.००	३८	४०
३०	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	३५०.००	३५०	३६८
३१	चिराइतो विरुवा	प्रति गोटा	१३.००	१३	१४
३२	सतुवा	प्रति गोटा	३३.००	४२	४२
३३	लोठसल्ला	प्रति गोटा	७५.००	७८	७८
३४	टिकको विज विरुवा	प्रति गोटा	३८.००	३८	३८
३५	टिकको कलमी विरुवा	प्रति गोटा	४४.००	४४	४६
३६	लहरे पिपल कलमी विरुवा	प्रति गोटा	५५.००	५५	५८
३७	असोक विरुवा	प्रति गोटा	८८.००	९०	९०
३८	म्याडगा स्टिक विरुवा	प्रति गोटा	४४.००	४४	४४
३९	बहुउपयोगि बहुदृश्यीय विरुवाहरु (२ - ३ वर्षे)				०
१	बोधी चित्त विरुवा	प्रति गोटा	४६०.००	४६०	४६०
२	टिमूर विरुवा कोटड	प्रति गोटा	५५.००	६०	६०
३	रुद्राक्ष विरुवा	प्रति गोटा	२२०.००	२२०	२२०
४	लोठ सल्ला	प्रति गोटा	६५.००	७०	७०
५	तेज पात	प्रति गोटा	३८.००	४२	४२
६	टिकको विजु विरुवा	प्रति गोटा	५५.००	५५	५५
७	टिकको कलमी विरुवा	प्रति गोटा	७७.००	७७	७७
८	लहरे विरुवा कलमी विरुवा	प्रति गोटा	६६.००	६६	६६
९	म्याडगा स्टिक विरुवा	प्रति गोटा	५५.००	५५	५५
१०	अनामिन्टल विरुवाहरु जस्तै : कल्की, गुल्मोहर, धूपी, असोक,	प्रति गोटा	१६५.००	१६५	१६५

(17)

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	११ श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२७५.००	२७५	२७५
	१२ रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५.००	२७५	२७५
	१३ दत्ति ओखर	प्रति गोटा		५०	५०
	१४ झपिल झपिल	प्रति गोटा		१६	१६
	१५ बकाइना	प्रति गोटा		१४	१४
	१६ अलेचि	प्रति गोटा		१७	१७
	१७ मेतक चिन (खरोला)	प्रति गोटा		३५	३५
	१८ छोटो मल्ला	प्रति गोटा		१००	१००
	१९ मोरिङ्गा विजू	प्रति गोटा		३२	३२
	२० पापण बंद	प्रति गोटा		२५	२५
	२१ सप गन्धा	प्रति गोटा		४५	४५
	२२ सुगन्धवाल	प्रति गोटा		२५	२५
५३	विविध:				
	१) वाटर पुफिड कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	७०.००	७०	७४
	२) वाम	प्रति घना	२२०.००	२२०	२३१
	३) वामको थिरुवा (जरा सहित)	प्रति गोटा	१५०.००	१५०	१५८
	४) मान्द्रो	प्रति वर्गफिट	१२.००	१२	१३
	५) भकारी	"	१२.००	१२	१३
	६) खर, बावीयो	प्रति भारी	१००.००	१००	१०५
	७) टारफ्लट	प्रति व.मी.	१५०.००	१५०	१५८
	८) धानको भुस	"	३.००	३	३
	९) गोबर	"	२.००	२	२
	१०) पदाको लागी एलुमिनियम पाइप ३/४"	प्रति १२ फिट	१८०.००	१८०	१८९
	११) पदाको लागी एलुमिनियम पाइप १"	"	२२०.००	२२०	२३१
	१२) " पाइप ब्रकेट	प्रति गोटा	६०.००	६०	६३
	१३) गोला भन्चाइ फलाम	प्रति खुट्टाकिलो	१६५०.००	१६५०	१७३३
	१४) मिश्र भन्चाइ फलाम	"	१४००.००	१४००	१४७०
	१५) एङलटुम, पाइप टुम (झ्याल, ढोकाको लागी)	प्रति के.जी.	१३०.००	१३०	१३७
	१६) एकजस्ट फ्यान (मेटल फ्रेम १५")	प्रति गोटा	२४००.००	२४००	२५२०
	१७) किचन सिङ्ग २४" x १८" x ८"	"	२३००.००	२३००	२४१५
	२४" x १८" x १०"	"	२४००.००	२४००	२५२०
	१८) काठको लिस्टी	प्रति र.मी.	१०.००	१०	११
	१९) इन्टर लकड ब्लक				
	20) 60 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरको passage र छानाको लागी	व.मी.	६५०.००	६५०	६५०
	70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade	व.मी.	७५०.००	७५०	७५०
	silica cement admixture	प्रति के.जी.	३५०.००	३४०	३५०
	21) ढुगाको धुलो	घ.मी	८००.००	८००	८००
	22) माचल १५ मी.मी.वाक्लो	व.फी.	१८२.००	१८२	१९०
	23) UPVC Sheet	व.फी.	१००.००	१००	११०
	24) Aluminium Door / Window				

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Aluminium fix panelnet sliding window of section (88 × 38.1 × 1.1)	व.मी.	६९९४.००	६९९४	७६९३
	Aluminium sliding window with fix panel without fly mesh shutter of section (88×38.1×1.1)	व.मी.	६४५६.००	६४५६	७१०२
	Aluminium sliding Door of section (101×45×1.1)	व.मी.	७५३२.००	७५३२	८२८५
	Aluminium casement windows of section (54×38×1.1)	व.मी.	६९९४.००	६९९४	७६९३
	Aluminium casement door of section (101×45×1.1)	व.मी.	७५३२.००	७५३२	८२८५
	Aluminium swing door of section (101×45×1.1)	व.मी.	६९९४.००	६९९४	७६९३
	Aluminium wall partition of section (88×38×1.1)	व.मी.	४३०४.००	४३०४	४७३४
	२५) स्पीरिट	लि	६५.००	६५	७०
	२६) अस्तर (सिमेन्ट ग्राइमर सेतो)	लि	२२५.००	२२५	२४०
	२७) १:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट राखी १ इन्च बाक्लो प्लास्टरमा रुफिड. टाईलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी)	व.मी.	५५०.००	५५०	६००
	२८) प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी	२०.००	२०	२२
	२९) २०० गेजको पोलिब्याग ३" × ७"	प्रति के.जी.	३४०.००	३४०	३५०
	३०) सनमाईका ४ फीट × ८ फीट	प्रति गोटा	५००.००	५००	५००
	३१) माटो:				
	पुर्ने माटो (लुज)	प्रति घ.मी.	३००.००	३००	३००
	जोडाईको माटो (लुज)	"	३५०.००	३५०	३५०
	पुर्ने बालुवा (पागो)	"	४००.००	४००	४००
	३२) निर्माण प्रयोजनको लागि - पानी	प्रति लिटर	०.५०	०.५	०.५
	३३) मार्बल चिप्स ३ मिमि	घ.मि.	८५००.००	८५००	८७००
	३४) स्टेनलेस स्टील पाइप				
	३/४" व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२००.००	२००	२२०
	१ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	२६०.००	२६०	२८०
	१ ¼ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३०५.००	३०५	३३०
	१ ½ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	३८५.००	३८५	४१०
	२ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई	मी.	४९०.००	४९०	५३०
	स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिड				
	२ इन्च व्यास पाइपको ह्याण्डरेलिडराखि २ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	११००.००	११००	१२००
	१.५ इन्च व्यास पाइपको ह्याण्डरेलिडराखि १.५ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२)मि.को फरकमा र १ इन्च व्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिड (८०-९०)से.मी. अग्लो	र.फिट	९८०.००	९८०	१०५०
	३५) Ready made Teak wood door (seasoned and poisoned treated) excluding the cost of fitting, transportation, painting				
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	व.मि.	१६००.००	१६००	१७६०
	Readymade door shutter Recon, sp (1 side teak)	व.मि.	२१००.००	२१००	२३००
	If oneseid water proof ply fitting				

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Readymade door shutter recon, ordinary (1 side teak)	व.मि.	१७५०.००	१७५०	१८००
	Readymade door shutter recon special (1 side teak)	व.मि.	२३००.००	२३००	२५००
	३६) कंक्रीटका सामानहरु (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार				
	होलो कंक्रीट ब्लक(६"x८"x१६")	प्रति गोटा	५०.००	५०	५०
	होलो कंक्रीट ब्लक(४"x८"x१६")	प्रति गोटा	४०.००	४०	४०
	सोलिड कंक्रीट ब्लक(४"x६"x१२")		३८.००	३८	३८
	कंक्रीट रिड २" मोटाइ १ फिट उचाइ स्थानीय				०
	३६"भित्री व्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०	९५०
	३९"भित्री व्यास	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०	१०५०
	४२"भित्री व्यास	प्रति गोटा	११५०.००	११५०	११५०
	कंक्रीट रिडको ढकन २" मोटाइ				
	३६" व्यास	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०	१०५०
	३९" व्यास	प्रति गोटा	११५०.००	११५०	११५०
	४२" व्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०	१२५०
	कंक्रीट पोल स्थानीय				
	(४"x४"x६")	प्रति गोटा	६५०.००	६५०	६५०
	(४"x४"x७")	प्रति गोटा	७५०.००	७५०	७५०
	(४"x४"x२.५')	प्रति गोटा	३००.००	३००	३००
	कंक्रीट भेन्टीलेसन ३.५ से.मी. मोटाइ स्थानीय				
	(२४"x१८")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०	३५०
	(२४"x२४")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०	१५०
	कंक्रीट पोस्ट (रेलिङकोलागि) स्थानीय				
	१८" लम्बाइ	प्रति गोटा	१२१.००	१२१	१२१
	२४" लम्बाइ	प्रति गोटा	१३७.००	१३७	१३७
	पर्खालको भित्तामा छापनकोलागि बुट्टाकाटेको ढुगा				
	(२"x९")	प्रति गोटा	२२.००	२२	२२
	(२.५"x९")	प्रति गोटा	२४.००	२४	२४
	(३"x९")	प्रति गोटा	३०.२५	३०	३०
	(४"x९")	प्रति गोटा	२९.०४	२९	२९
	(६"x१२")	प्रति गोटा	८४.७०	८५	८५
	(९"x१२")	प्रति गोटा	१२१.००	१२१	१२१
	Interlocking CSEB Block				
	300*150*100mm	प्रति गोटा		४८	४८
	150*150*100mm	प्रति गोटा		२५	२५
५४	कंक्रीट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक्, कंक्रीट पभर ब्लक, कर्वस्टोन आदि				
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			20
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			21
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			17

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			18
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			130
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			149
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			102
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			117
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			87
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			97
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			32
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			38
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			40
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			38
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			43
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			45
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			45
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			51
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			53

अ.व. ०७८/०७९ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			54
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			59
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			61
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			33
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			39
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			46
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			68
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			75
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			77
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			31
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			41
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			49
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			48
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			59
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			70
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			38
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			47

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७९/०८० को दर रु	आ.व. ०८०/०८१ को दर रु
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			54
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			48
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			58
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			69
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			86
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			93
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			95
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			48
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			57
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			64
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			62
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			76
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			90
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			15
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			18
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			22
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			59

अ.व. ०७८/०७९ को जिल्ला दररेट


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			69
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			76
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			64
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			73
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			79
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			199
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			218
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			243
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			1123
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			1226
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			1388
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			2592
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			2783

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			2901
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा			407
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा			324
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			338
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			367
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			258
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			278
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			302
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	प्रति गोटा			316
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			331
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			360
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	प्रति गोटा			365
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			389
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			408
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट			455

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
५५	विभिन्न किसिमका चेनलिङ्ग जालीहरु				
	१३ गज हेभी (३.५५ केजी/व.मी) 1.5" opening	प्रति के.जी.			१५०
	१२ गज हेभी (४.५५ केजी/व.मी) 1.5" opening	प्रति के.जी.			१४५
	१० गज हेभी (४.३३ केजी/व.मी) 1.5" opening	प्रति के.जी.			१४१
५६	कृषि सम्बन्धी				
	धानको भुस	प्रति के.जी.			१०
	गोबर मल	प्रति के.जी.			१०
	कुखुराको सुली	प्रति के.जी.			१०
	भेडाको मल	डोका			२००
	गोठेमल/कम्पोष्ट मल	डोका			१५०
	हली र हल गोरु	दिन			२,०००
	मौरी सबन्धी				
	गोला सहित मौरी घार (पाच फेम)	थान			१०,०००
	मौरी घार	थान			४,०००
	महदानी (अलुमानियम)	थान			१५,०००
	मह छान्ने जाली	गाटा			४००
	मौरी स्टान्ड	गाटा			१,२००
	क्वीन गेट	गाटा			६०
	धुवाँदानी	गाटा			७००
	मौरी फ्रेम	गाटा			७५०
	पन्जा	सेट			४००
	आधार चाका	सेट			८०
	चक्कु	सेट			३५०
	बस	गाटा			३००
	घारसबन्धी औजारहरु (Hive tools)	सेट			३५०
	घुम्टी	थान			५००
	बीउविजन				
	धानको बीउ (जेठोबुदो)	प्रति के.जी.			१००
	मकैको बीउ (खुमल र अन्य)	प्रति के.जी.			१००
	तोरीको बीउ	प्रति के.जी.			१८०
	भटमास	प्रति के.जी.			१५०
	रैथाने कोदो बीउ	प्रति के.जी.			२००
	रैथाने फापरको बीउ	प्रति के.जी.			२००
	स्थानिय आलुको बीउ	प्रति के.जी.			१२०
	थोपा सिंचाइ सम्बन्धी				
	सानो साइज १२५ वर्ग मिटर	सेट			२,५००
	मझौला साइज (२५०वर्ग मि.)	सेट			४,५००
	ठुलो साइज (५०० वर्ग मिटर)	सेट			९,०००
	स्पिडक्लर सानो २५० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ढाकीने	सेट			२,५००
	स्पिडक्लर सानो ५०० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ढाकिने	सेट			४,०००
	प्लास्टिक घरका सामानहरु				
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट १२० GSM	व.मि.			९०
	सेतो प्लाष्टिक टनेल सिट ९० GSM	व.मि.			७०
	प्लाष्टिक सिट २५० GSM	व.मि.			२१५
	सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m	रोल			२२,०००
	मल्लिङ २५ माइक्रोन १.२ mX४००m	रोल			६,०००
	यु भि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन	व.मि.			१४०
	च्याउ प्लाष्टिक	प्रति के.जी.			३५०
	प्रोफायल सहित जिगज्याग	मि			१५०

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७ को दर रु	आ.व. ०७७/०७८ को दर रु	आ.व. ०७८/०७९ को दर रु
	फलफुल विरुवा				
	झागन फ्रुट (रातो गुदी)	गोटा			२००
	झागन फ्रुट (सेतो गुदी)	गोटा			१८०
	एभोकाडो बिजु	गोटा			१००
	एभोकाडो कलमी	गोटा			३००
	जि ९ केरा	गोटा			५०
	किवी	गोटा			२००
	सून्तला जातको विजु विरुवा (खुला जमीनमा)	गोटा			३०
	सून्तला जातको कलमी विरुवा (खुला जमीनमा)	गोटा			५०
	सून्तला जातको विजु विरुवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा			५०
	सून्तला जातको कलमी विरुवा (स्क्रीन हाउस)	गोटा			१५०
	अन्य				
	सुख्खा पराल (धान)	भारी			४००
	बोस	गोटा			२५०
	चार्जर सहित म्यानुअल स्प्रेयर	सेट			६,५००
	प्लाष्टिकको म्यानुअल स्प्रेयर	सेट			३,५००
	फुट स्प्रेयर	सेट			१५,०००
	नरिवलको डोरी	प्रात क.जी.			१००
	दाउरा (न्युनतम ३० के.जि.)	भारी			३००
	जुटको बोरा	वटा			५०







५२ खानेपानीको लागि प्रयोग हुने Pipes and Fittings

Rate of HDPE Pipe per Kg Rs. 260

S.N.	Description and Dia.(mm)	Dia. (inch)	Unit	आ.व.०७८/०७९ को लागि स्वीकृत दर रु (मु.अ.कर बाहेक)									
				2.5kg/cm2		4kgf/cm ²		6kgf/cm ²		10kgf/cm ²		Rate/m	Weight/rm
				Weight/rm	Rate/m	Weight/rm	Rate/m	Weight/rm	Rate/m	Weight/rm	Rate/m		
1	16mm dia HDPE Pipe		Rm									0.092	23.92
2	20mm dia HDPE Pipe	1/2"	Rm									0.135	35.10
3	25mm dia HDPE Pipe	3/4"	Rm									0.202	52.52
4	32mm dia HDPE Pipe	1"	Rm					0.2260	58.76	0.334		0.514	133.64
5	40mm dia HDPE Pipe	1 1/4"	Rm			0.251	65.26	0.3500	91.00	0.514		0.796	206.96
6	50mm dia HDPE Pipe	1 1/2"	Rm			0.378	98.28	0.5420	140.92	0.796		1.269	329.94
7	63mm dia HDPE Pipe	2"	Rm	0.403	104.78	0.586	152.36	0.8510	221.26	1.269		1.782	463.32
8	75mm dia HDPE Pipe	2 1/2"	Rm	0.557	144.82	0.846	219.96	1.1910	309.66	1.782		2.568	667.68
9	90mm dia HDPE Pipe	3"	Rm	0.799	207.74	1.221	317.46	1.7170	446.42	2.568		3.891	1011.66
10	110mm dia HDPE Pipe	4"	Rm	1.186	308.36	1.777	462.02	2.5450	661.70	3.891		4.963	1290.38
11	125mm dia HDPE Pipe	4 1/2"	Rm	1.530	397.80	2.289	595.14	3.2930	856.18	4.963		6.210	1614.60
12	140mm dia HDPE Pipe	5"	Rm	1.897	493.22	2.902	754.52	4.1000	1066.00	6.210		8.080	2100.80
13	160mm dia HDPE Pipe	6"	Rm	2.449	636.74	3.796	986.96	5.3550	1392.30	8.080		10.258	2667.08
14	180mm dia HDPE Pipe	7"	Rm	3.148	818.48	4.762	1238.12	6.8010	1768.26	10.258		12.623	3281.98
15	200mm dia HDPE Pipe	8"	Rm	3.876	1007.76	5.890	1531.40	8.3920	2181.92	12.623		16.014	4163.64
16	225mm dia HDPE Pipe	9"	Rm	4.822	1253.72	7.431	1932.06	10.5440	2741.44	16.014		19.761	5137.86
17	250mm dia HDPE Pipe	10"	Rm	6.012	1563.12	9.187	2388.62	13.0410	3390.66	19.761		24.713	6425.38
18	280mm dia HDPE Pipe	11"	Rm	7.471	1942.46	11.455	2978.30	16.3280	4245.28	24.713		31.238	8121.88
19	315mm dia HDPE Pipe	12"	Rm	9.416	2448.16	14.508	3772.08	20.6950	5380.70	31.238		38.643	10047.18
20	355mm dia HDPE Pipe	14"	Rm	11.957	3108.82	18.382	4779.32	26.2450	6823.70	38.643		50.350	13091.00
21	400mm dia HDPE Pipe	16"	Rm	15.221	3957.46	23.343	6069.18	33.3110	8660.86	50.350		63.609	16538.34
22	450mm dia HDPE Pipe		Rm	19.162	4982.12	29.485	7666.10	42.0670	10937.42	63.609		78.749	20474.74
23	500mm dia HDPE Pipe		Rm	23.835	6197.10	36.406	9465.56	51.9030	13494.78	78.749			

Note :-

- 1) All Rate are Based on Ex-Factory Rate
- 2) Transportation 3% is to be added
- 3) VAT 13% will be extra

Signature 11/07/19

Signature

Signature

(28)

Signature

Signature

	FY 2078/79
Water Pumps and Accessories (without Vat) for FY 2078/2079	

Conf. okk
 27/10/2019
 1/10/2019
 27/10/2019
 27/10/2019
 27/10/2019

2	3 Phase, 400 Voltes, 50 Hz, Fully Automatic Star Delta Control Panel Board suitable for the Submersible water Pump set with given capacity	10 HP	1	Set	6500	88750
		12.5 HP	1	Set	68500	92000
		15 HP	1	Set	70200	94000
		17.5 HP	1	Set	80500	105500
		20 HP	1	Set	8800	118000
		25 HP	1	Set		133000
		30 HP	1	Set		160000
		33 HP	1	Set		165000
		41 HP	1	Set		172000

54 Rate of Tools For Water supply for FY 2078/2079

S.N.	Particulars	Unit	Medium	Heavy
Pipe Threader				
1	Pipe Wrench 12"	No	600.0	900.0
2	Pipe Wrench 14"	No	800.0	1200.0
3	Pipe Wrench 18"	No	1200.0	1900.0
4	Pipe Wrench 24"	No	2100.0	3000.0
5	Pipe Wrench 36"	No	4000.0	6000.0
6	Pipe Wrench 48"	No	7000.0	10500.0
7	Chain Wrench 3 no	No	2800.0	
8	Chain Wrench 4 no	No	3375.0	
9	Chain Wrench 6 no	No	3890.0	
Ratch Threader				
10	Ratch Threader 1/2" to 1"	set	7500.0	
11	Ratch Threader 1 1/4" to 2"	set	12000.0	
12	Ratch Threader 2 1/2" to 3"	set	17000.0	
13	Ratch Threader 4"	set	19000.0	
14	Dye Teeth 1/2"	set	1300.0	
15	Dye Teeth 3/4"	set	1500.0	
16	Dye Teeth 1"	set	1700.0	
17	Dye Teeth 1 1/4"	set	1900.0	
18	Dye Teeth 1 1/2"	set	2100.0	
19	Dye Teeth 2"	set	2250.0	
20	Dye Teeth 2 1/2"	set	2700.0	
21	Dye Teeth 3"	set	3200.0	
22	Dye Teeth 4"	set	3800.0	

S.N.	Particulars	Unit	Rate without VAT
Fiber Glass Measuring Tape			
35	Measuring Tape 3M	No	85.0
36	Measuring Tape 5M	No	150.0
37	Measuring Tape 30M	No	1500.0
38	Measuring Tape 50M	No	2250.0
39	Measuring Tape 100M	No	2950.0
Heating Plate			
40	Heating Plate 3"	No	950.0
41	Heating Plate 4"	No	1340.0
42	Heating Plate 5"	No	1930.0
43	Heating Plate 6"	No	2350.0
44	Heating Plate 8"	No	3650.0
45	Heating Plate 10"	No	6780.0
46	Heating Plate 12"	No	7270.0
Miscellaneous Items			
47	Hexaw Frame	No	265.0
48	Hexaw Blade (Double)	No	20.0
49	Oil Can	No	595.0
50	Rubber Gasket	m	3500.0
51	Tafflon Tape	No	30.0
52	Tafflon Cloth	No	3700.0
53	Thrmocrome choock GR	No	2050.0
54	Thrmocrome choock IND	No	945.0
55	Blue Lamp	No	1695.0

2
 0% of (30)
 2
 2

Adjustable Wrench					
23	Adjustable Wrench 10"	No	650.0		
24	Adjustable Wrench 12"	No	785.0		
25	Adjustable Wrench 15"	No	1450.0		
26	Adjustable Wrench 18"	No	2250.0		
27	Pipe Vise 2 no	No	2750.0		
28	Pipe Vise 3 no	No	3550.0		
29	Pipe Vise 4 no	No	5050.0		
30	Pipe Cutter 1 no	No	1580.0		
31	Pipe Cutter 2 no	No	2500.0		
32	Pipe Cutter 3 no	No	3726.0		
33	Pipe Cutter 4 no	No	5260.0		
34	Half Round File 10"	No	640.0		
69	Chain Pulley 1 T Capacity				
70	220V, 50 Hz, 750 W Electromechanical Pipe Threader for 15mm to 50mm GI Pipe				
71	Mechanical Welding Jack for 63 mm to 160 mm HDPE Pipe				

खानेपानी सम्बन्धि प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

55. Rate of GI Pipe & Fittings (ISI,N5 Standard) without VAT for FY 2078/2079

55. Rate of GI Pipe & Fittings (ISI, NS Standard) without VAT for FY 2078/2079													
S.N.	Items	½"	¾"	1"	1 1/4"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm			
Medium Class Fittings													
1	GI Union MC	124	173	230	338	447	622	1162	1608	2207			
2	GI Socket MC	42	66	84	129	173	268	396	574	1018			
3	GI Elbow MC	46	73	116	176	242	369	704	935	1678			
4	GI R-Elbow MC	0	79	123	191	257	398	754	1014	1812			
5	GI R-Socket MC	0	66	89	134	168	281	453	677	1098			
6	GI Equal Tee MC	73	113	153	241	294	460	803	1155	2067			
7	GI Unequal Tee MC	0	123	166	249	326	517	950	1365	2226			
8	GI Nipple 2" Long	28	39	54	70	88	111	154	182	262	399	474	
9	GI Nipple 3" Long MC	42	58	81	106	132	166	231	272	393	600	932	
10	GI Nipple 4" Long MC	56	78	109	141	176	222	309	363	524	800	949	
11	GI Nipple 6" Long MC	85	117	164	210	264	333	463	545	787	1199	1423	

[Handwritten signature]

31)

$$\frac{1}{2}$$

~~1/2~~

Lucy

3940
J. L.

12	GI Nipple 9" Long MC	128	176	246	316	396	501	695	817	1179	1800	2136	
13	GI/CI Plug MC	34	45	83	116	123	290	589	974	1285	0	0	
14	GI/GI Flangeset MC	399	501	681	840	862	1189	1530	1763	2486	4400	5500	7700 0
15	GI/GI OD Flangeset MC	545	685	928	1148	1396	1621	2087	2406	3247	5500	7150	9350 0
16	GI/HDPE Flangeset	446	581	681	787	1062	1738	1942	2336	3114	0	0	0 0
17	GI/HDPE OD Flangeset	608	792	950	1201	1443	2151	2318	2636	3807	6050	7700	9900 0
18	HDPE/HDPE Flangeset	499	657	780	961	1262	1806	2363	2969	3621	0	0	0 0
19	GI Pipe MC per m	221	281	429	559	644	886	1132	1409	2113	2769	3351	4546
20	GI Pipe HC per m	261	329	499	639	737	1084	1356	1597	2422	3126	3534	4836
21	GI Bend	121	194	295	571	866	1273	3271	5192	6102	0	0	0 0

Rate of GI Pipe Fittings Heavy Class (ISI, NS Standard) without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	1/2" 15mm	3/4" 20mm	1" 25mm	1 1/4" 32mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2 1/2" 65mm	3" 80mm	4" 100mm	5" 125mm	6" 150mm	8" 200mm
1	Elbow	65	110	183	275	387	582	1010	1570	2815	6696	8058	
2	Tee	100	160	231	372	514	840	1320	1785	3243	8974	10399	
3	Socket	58	91	124	193	260	383	694	1024	1773	4430	5955	
4	Union	212	298	438	596	745	1108	2267	3054	4023	8974	10857	
5	Hex Nipple	70	102	175	272	344	513	499	1214	1860	0	0	
6	R-Elbow	108	129	145	305	429	641	1107	1706	3021	7367	8864	
7	R-Tee	132	175	256	407	565	924	1454	1966	3592	9880	11439	
8	R-Socket	79	101	135	211	283	422	756	1078	1939	5561	6537	
9	Plug	63	91	112	210	260	306	453	924	1796	0	0	
10	End Cap	87	125	197	277	442	648	1012	1364	2767	3894	4653	
11	GI Nipple 2" HC	33	43	76	85	98	135	173	217	325	424	508	
12	GI Nipple 4" HC	67	86	131	171	196	272	347	433	65	846	1018	1186

Rate of GI Pipe Fittings Heavy Class (ISI, NS Standard) without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	1/2" 15mm	3/4" 20mm	1" 25mm	1 1/4" 32mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2 1/2" 65mm	3" 80mm	4" 100mm	5" 125mm	6" 150mm	8" 200mm
12	GI Nipple 6" HC	101	129	197	255	295	407	520	650	975	1269	1526	

2078. 08/08/2079

08/08/2079

08/08/2079

08/08/2079

13	GI Stainer	959	1008	1209	1505	1398	1804	2351	2773	2742		
14	Tank Nipple	87	160	198	267	308	678					
15	Check nut	30	47	63	73	119	168					

Rate of Brass, Gun Metal and CI Fittings (NS Standard) without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
1	GM Gate Valve	971	1351	2062	3102	4219	6504	13543	20627	37128			
2	GM Glove Valve	877	1495	2084	4215	5351	7456	15538	21009	36761			
3	GM Check Valve	515	789	1777	2985	4461	6660						
4	Brass Union Ordinary	210	453	560	792	1142	1959						
5	Brass Union UNF	362	576	853	1164	1745	1976						
6	Flow Regulator Tee	1277											
7	Flow Regulator Key	350											
8	Brass Tap 400 gm	663											
9	Brass Ferrol	1196											
10	Float Valve Brass	3660	4244	5570	11823	16211							

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items (ISI, NS Standard) without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
1	Water Meter Brass Body	1550											
2	Water Meter Iron Body	1320											
3	Water Meter Wet Dial	1160											
4	CI Air Valve	4266	4556			5250	7000	8750	10500	14000			
5	Sluice Valve		180	190	200	240	300	350	380	470			
6	HDPE Saddle 15mm Outlet					100	130	170	190	210	260	560	
7	PVC Saddle				240	290	320	340	440	470	575	720	
8	CI Saddle												
9	Fiber Glass Panset 1.5 kg											580	

Per set

(33)

9/1

11/23

11/23

11/23

11/23

56. Rate of PPR Pipe without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	16mm	20mm 1/2"	25mm 3/4"	32mm 1"	40mm 1 1/4"	50mm 1 1/2"	63mm 2"	75mm 2 1/2"	90mm 3"	110mm 4"	
1	PPR Pipe SDR 11/ mtr (PN-10)		85.8	143.4	228.3	361.1	562.8	867.3	1169.9	1680.5	2597.3	
2	PPR Pipe SDR 7.4/ mtr (PN-16)		96.5	154.9	249.6	392.9	610.6	943.4	1272.6	1827.4	2825.7	
3	PPR Pipe SDR 6/ mtr (PN-20)		115.9	183.2	295.6	453.1	701.8	1092.0	1493.8	2153.1	3206.2	
4	PPR Pipe SDR 7.4/ mtr		103.5	165.5	262.8	416.8	646.0	981.4	1347.8	1936.3	2997.3	
5	PPR Pipe SDR 6/ mtr		125.7	193.8	311.5	480.5	743.4	1136.3	1582.3	2281.4	3399.1	
6	Elbow 90"		23.9	45.1	74.3	156.6	263.7	464.6	892.9	1457.5	2709.7	
7	Elbow 45"		31.0	50.4	77.0	148.7	252.2	392.0	926.5	1501.8	2767.3	
8	Socket		18.6	25.7	45.1	86.7	146.0	247.8	437.2	707.1	1292.0	
9	Tee		31.9	53.1	93.8	183.2	303.5	552.2	1045.1	1752.2	3043.4	
10	Cross Tee		55.8	77.0	136.3	264.6	721.2	663.7				
11	Crossover		150.4	215.0	310.6							
12	U Clamp		14.2	16.8	31.9	39.8	61.9	80.5				
13	U Clamp Long		31.9	36.3	48.7	55.8	73.5	82.3				
14	Cap		32.7	48.7	73.5	117.7	198.2	358.4	545.1	609.7	1252.2	
15	Union		103.5	177.0	278.8	477.9	748.7	893.8				
16	Flange					278.8	464.6	597.3	1233.6	1610.6	2177.9	
17	Plug		14.2	22.1	27.4							
18	Plug Nipple		23.9									
19	Tank Nipple				390.3	483.2						
20	Pipe Tank Nipple				219.5							
21	Stop Valve		377.0	498.2	604.4	800.9	1326.5	1932.7	3675.2	4023.9	5498.2	
22	Plastic Bulb Valve		125.7	160.2	274.3	762.8	977.0	1716.8	2408.8	4775.2	6530.1	
23	Brass Bulb Valve		380.5	531.0	892.0	1477.9						
24	Bulb Valve Metal Body		873.5	1185.8	1720.4	2289.4	2863.7	3665.5	9918.6	16055.8	19267.3	
25	Bulb Valve Female		873.5	1185.8	1720.4	2289.4	2863.7	3665.5	9918.6	16055.8	19267.3	
26	Lead Gate Valve		405.3	477.9	591.2	816.8	1149.6	1253.1	1378.8	1446.9	1522.1	
27	Pipe Cutter				615.9			1976.1			3982.3	Excluding VAT
28	Welding Kit (Heating Machine)				5329.2			6592.0			14159.3	
S.N.	Items	20mm x 1/2"	25mm x 1/2"	25mm x 3/4"	32mm x 1/2"	32mm x 3/4"	32mm x 1"	40mm x 1/2"	40mm x 5/4"	50mm x 6/4"	63mm x 1"	63mm x 2"
29	Female Socket	200.9	229.2	247.8	251.3	240.7	258.4	559.3	1041.6	1350.4		1954.9

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

30	Male Socket	266.4	319.5	282.3	323.0	359.3	377.0	716.8	1185.8	1788.5		2547.8
31	Female Elbow	227.4		321.2	293.8	395.6	449.6	608.0	1230.1	1323.0		1628.3
32	Male Elbow	301.8		310.6	374.3	564.6	402.7	855.8	1254.9			
33	Female Tee	230.1	231.9	263.7	345.1	355.8	392.0	688.5	1247.8	1738.1	2336.3	2468.1
34	Male Tee	314.2	300.9	307.1	380.5	430.1	439.8	863.7	1399.1	2015.0	2365.5	2785.8
35	Male Seated Elbow	288.5		331.9	369.0							
36	Female Seated Elbow Heavy	312.4		392.0	301.8							
37	Double female Elbow	541.6		623.0								
38	Male Union	519.5			746.9			1093.8	2111.5	2898.2		7390.3
39	Female Union	502.7			734.5			1051.3	1611.5	2705.3		5030.1
40	Reducer Socket	Size	25-20	32-20	32-25	40-20	40-20	40-25	40-32	50-20		
		Unit Rate(NRs.)	32.7	42.5	47.8	67.3	67.3	81.4	94.7	123.9		
		Size	50-25	50-32	50-40	63-20	63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	
		Unit Rate(NRs.)	135.4	146.9	164.6	225.7	225.7	248.7	254.0	261.9	282.3	
41	Reduction Tee	Size	25-20-20	25-20-25	32-20-20	32-20-32	32-25-20	32-25-32	40-20-470	40-25-40	40-32-40	
		Unit Rate(NRs.)	46.0	58.4	104.4	92.0	111.5	95.6	144.2	146.9	165.5	
		Size	50-20-50	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-20-63	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	
		Unit Rate(NRs.)	321.2	327.4	334.5	354.9	417.7	254.0	443.4	449.6	456.6	
42	Reducer Elbow	Size	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32				
		Unit Rate(NRs.)	47.8	69.9	87.6	159.3	173.5	215.0				

Rate of PPR Pipe & Fittings (ISO, NS Standard) without VAT for FY 2078/2079

S.N.	Items	16mm	20mm 1/2"	25mm 3/4"	32mm 1"	40mm 1 1/4"	50mm 1 1/2"	63mm 2"	75mm 2 1/2"	90mm 3"	110mm 4"	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)- 3Layer					87.0	125.0	197.0	282.0	408.0	568.0	
2	Pipe (PN/6 SDR 17.6)- 3Layer				75.0	117.0	181.0	283.0	401.0	571.0	854.0	
3	Pipe (PN/10 SDR 11)- 3Layer	44.0		68.0	108.0	171.0	265.0	440.0	595.0	856.0	1270.0	
4	Pipe (PN/16 SDR 7.4)- 3Layer	60.0		99.0	159.0	247.0	384.0	605.0	862.0	1231.0	1845.0	85.8
5	Pipe (PN 20/ SDR 6)- 3Layer	74.0		114.0	186.0	288.0	446.0	708.0	1004.0	1441.0	2149.0	
6	Elbow 90"	13.0	23.0	41.0	84.0	142.0	275.0	485.0	806.0	1447.0	1363.0	
7	Elbow 45"	15.0	26.0	38.0	76.0	134.0	217.0	492.0	781.0	1363.0	700.0	
8	Socket	10.0	15.0	25.0	46.0	73.0	137.0	234.0	397.0	951.0	1644.0	
9	Tee	16.0	28.0	49.0	98.0	162.0	303.0	578.0	951.0	1644.0		




Page no: (25) of (28)

57. Rate of UPVC Pipe /Fitting without VAT for FY 2078/2079

a.) UPVC Pipes manufacture as per NS206/046

S.N.	Outer Dia.(mm)	Dia. (inch)	Unit	आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)			आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)		
				2.5kg/cm2	4kg/cm ²	6kg/cm ²	2.5kg/cm2	4kg/cm2	6kg/cm2
1	50mm dia uPVC Pipe	1½"	Rm			125			125.00
2	75mm dia uPVC Pipe	2½"	Rm		203	283		203.00	283.00
3	110mm dia uPVC Pipe	4"	Rm	268	393	597	268.00	393.00	597.00
4	160mm dia uPVC Pipe	6"	Rm	553	876	1264	553.00	876.00	1264.00

b.) UPVC Pipes manufacture as per IS 13592

S.N.	Outer Dia.(mm)	Dia. (inch)	Unit	आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)			आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)		
1	50mm dia uPVC Pipe	1½"	Rm			108			108.00
2	75mm dia uPVC Pipe	2½"	Rm			175			175.00
3	110mm dia uPVC Pipe	4"	Rm			382			382.00
4	160mm dia uPVC Pipe	6"	Rm			823			823.00

c.) UPVC Fittings

S.N.	Discription	Unit	आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)				आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत दररेट रु (मु.अ.कर बाहेक)			
			50mm Dia	75mm Dia	110mm Dia	50mm Dia	75mm Dia	110mm Dia	50mm Dia	110mm Dia
1	Socket(Copler)	Pcs.	41.59	100.00	168.14	41.59	100.00	168.14		
2	Bends 87.5°	Pcs.	61.06	143.36	264.60	61.06	143.36	264.60		
3	Bends 45°	Pcs.	61.06	116.81	209.73	61.06	116.81	209.73		
4	Bends 87.5° with door			184.07	320.35		184.07	320.35		
5	Single Tee		89.38	197.35	369.91	89.38	197.35	369.91		
6	Single Tee with door			231.86	429.20		231.86	429.20		
7	Double Tee			437.17	727.43		437.17	727.43		
8	Double Tee with door			582.30	932.74		582.30	932.74		
9	Pipe clip		23.01	31.86	44.25	23.01	31.86	44.25		
10	Vent cowl			67.26	116.81		67.26	116.81		
11	Socket plug			95.58	144.25		95.58	144.25		

Page no: (27) of (28)

12	Single Y				249.56	453.10		249.56	453.10
13	Single Y with door				293.81	546.02		293.81	546.02
14	Double Y				307.96	592.92		307.96	592.92
15	Double Y with door				445.13	684.96		445.13	684.96
16	Cleaning Pipe				196.46	372.57		196.46	372.57
17	Reducer Socket 110 x 75					178.76			178.76
18	Reducer Socket 75 x 50				92.92			92.92	
19	P Trap 125 x 110					710.62			710.62
20	P Trap 110 x 110					676.99			676.99
21	Multi floor Trap 110 x 75					370.80			370.80
22	Nahani Trap 110 x 75					338.05			338.05
23	WC Conector (Bend)					346.02			346.02
24	Round Jali					53.98			53.98
25	End Cap			40.71				40.71	
26	Squar tile jali					112.39			112.39

for stage 11/23, and. dyc

Q8/ ✓ (38)



Rate of Hume Pipes in factory without VAT for FY 2078/2079

NP2 - CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W. Thickne ss in mm	Rate per Meter	Rate For Collar	Dia in mm	B.W. Thicknes s in mm	Rate per Meter	Rate For Collar
150mm	25	800.00	200.00	600mm	45	3,400.00	850.0
200mm	25	1,000.00	250.00	700mm	50	4,400.00	1100.0
225mm	25	-	-	750mm	50	4,800.00	1200.0
250mm	25	1,200.00	300.00	800mm	50	5,400.00	1350.0
300mm	30	1,600.00	400.00	900mm	55	7,000.00	1750.0
375mm	32	-	-	1000mm	60	8,200.00	2050.0
400mm	32	2,200.00	550.00	1200mm	70	10,000.00	2500.0
450mm	35	2,400.00	600.00	1500mm	75	-	
500mm	35	2,800.00	700.00				

NP3 - CLASS REINFORCED CONCRETE HEAVY DUTY NON PRESSURE PIPE

Dia in mm	B.W. Thick ness in mm	Rate per Meter	Dia in mm	B.W. Thicknes s in mm	Rate per Meter
150mm	25	1,600.00	600mm	85	6,900.00
200mm	30	2,000.00	700mm	85	8,400.00
250mm	30	2,400.00	750mm	85	9,800.00
300mm	40	3,600.00	800mm	95	10,400.00
350mm	50	4,200.00	900mm	100	13,400.00
400mm	75	4,500.00	1000mm	115	15,000.00
450mm	75	5,000.00	1200mm	120	18,000.00
500mm	75	5,600.00	1500mm	150	28,000.00


500mm 75 5,600.00 1500mm 150 26,000.00

Handwritten signatures and marks are present below the table.

59) Tools Rate for Gorkha District (Exclusive VAT) for FY 2078/2079				
SN	Items	Unit	Qty	Rate
1	Wheelbarrow	no.	1	8,000.00
2	Hoe	no.	1	550.00
3	Faruwa	no.	1	600.00
4	Pick Axe	no.	1	700.00
5	Shovel	no.	1	600.00
6	Rake	no.	1	650.00
7	Curved knife	no.	1	450.00
8	Machete	no.	1	700.00
9	Hand Rammer	no.	1	750.00
10	Crowbar	no.	1	1,200.00
11	Hammer(5Kg)	no.	1	850.00
12	Hammer(3Kg)	no.	1	600.00
13	Chisel	no.	1	475.00
14	Pulling Rope	kg	1	550.00
15	Foot Pump	no.	1	1,500.00
16	Watering Can	no.	1	550.00
17	Pliers	no.	1	350.00
18	Mason Hammer	no.	1	400.00

60) Safety OSH Rate (Exclusive VAT)

1	Safety Helmate	Nos.	1	600.00
2	Self illumination Jacket With Print	Nos.	1	750.00
3	Gum Boots	Pairs	1	1,000.00
4	Set of Flag (2)	Nos.	1	100.00
5	First Aid Kit	Nos.	1	1,200.00
6	Mask	Nos.	1	200.00
7	Hand hard Glove	Pairs	1	650.00
8	Goggles (Sun Protective)	Nos.	1	300.00
9	Rain Coat Set	Nos.	1	1,500.00
10	Cap	Nos.	1	300.00
11	Bag	Nos.	1	600.00
12	Shoes	Pairs	1	800.00



 (40)

आ.व. २०७६/०७७ घरभाडा दररेट प्रति वर्ग फिट

क्र.सं.	भवनको प्रकार	महल	दररेट प्रति वर्ग फिट (सामान्य भवनको हकमा)	घरभाडा प्रति मीटर प्रति वर्ग फिट (सामान्य भवनको हकमा)		दररेट प्रति वर्ग फिट (सामान्य भवनको हकमा)	घरभाडा प्रति मीटर प्रति वर्ग फिट (सामान्य भवनको हकमा)	
			मिथिल कार्य (विद्युत कार्य/प्लम्बिङ कार्य सहित)	निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्षभित्रको भवन	निर्माण सम्पन्न भएको १२ वर्षभित्रको भवन	मिथिल कार्य (विद्युत कार्य/प्लम्बिङ कार्य सहित)	निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्षभित्रको भवन	निर्माण सम्पन्न भएको १२ वर्षभित्रको भवन
1	आर.सी.सी. फ्रेम भोकरन ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	उत्तम	3635.57	24.24	21.01	2883.24	19.22	16.67
2		मध्यम	2992.02	19.95	17.29	2370.23	15.80	13.70
3		सामान्य	2546.65	16.98	14.72	2012.41	13.42	11.63
4	आर.सी.सी. फ्रेम भोकरन ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	3071.19	20.47	16.38	2434.84	16.23	12.99
5		मध्यम	2484.83	16.57	13.25	1968.12	13.12	10.50
6		सामान्य	2177.16	14.51	11.61	1720.00	11.47	9.17
7	आर.सी.सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	उत्तम	3584.68	23.90	20.72	2843.23	18.95	16.43
8		मध्यम	2914.69	19.43	16.85	2309.43	15.40	13.35
9		सामान्य	2763.97	18.43	15.98	2183.52	14.56	12.62
10	आर.सी.सी. फ्रेम चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	3454.48	23.03	18.42	2736.20	18.24	14.59
11		मध्यम	2407.01	16.05	12.84	1906.93	12.71	10.17
12		सामान्य	2341.22	15.61	12.49	1849.20	12.33	9.86
13	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	उत्तम	3609.22	24.06	20.86	2862.53	19.08	16.55
14		मध्यम	2973.89	19.83	17.19	2355.97	15.71	13.62
15		सामान्य	2623.55	17.49	15.16	2072.87	13.82	11.98
16	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	3132.67	20.88	16.71	2483.18	16.55	13.24
17		मध्यम	2539.82	16.93	13.55	2011.35	13.41	10.73
18		सामान्य	2387.75	15.92	12.73	1885.78	12.57	10.06
19	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	2615.78	17.44	10.46	2071.07	13.81	8.28
20		सामान्य	2524.84	16.83	10.10	1993.57	13.29	7.97
21	लोड विपरिष्ठ चार्डनिज ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	उत्तम	3642.86	24.29	19.43	2888.97	19.26	15.41
22		मध्यम	3007.53	20.05	16.04	2382.42	15.88	12.71
23		सामान्य	2657.19	17.71	14.17	2099.32	14.00	11.20
24	लोड विपरिष्ठ चार्डनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	3164.78	21.10	16.88	2508.43	16.72	13.38
25		मध्यम	2571.93	17.15	13.72	2036.60	13.58	10.86
26		सामान्य	2279.87	15.20	12.16	1800.75	12.01	9.60
27	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	मध्यम	3448.91	22.99	19.18	2729.46	18.20	15.18
28		सामान्य	3098.57	20.66	17.23	2446.36	16.31	13.60
29	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	2966.35	19.78	14.83	2346.71	15.64	11.73
30		सामान्य	2681.98	17.88	13.41	2116.92	14.11	10.58
31	लोड विपरिष्ठ लोकरन ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	2989.22	19.93	9.96	2364.69	15.76	7.88
32		सामान्य	2689.15	17.93	8.96	2110.84	14.07	7.04
33	लोड विपरिष्ठ हुगाको गारो (माटोको जोडाइ), आर.सी.सी. छाना	उत्तम	3976.78	26.51	22.11	3151.52	21.01	17.52
34		मध्यम	3341.45	22.28	18.58	2644.97	17.63	14.71
35		सामान्य	2991.11	19.94	16.63	2361.87	15.75	13.13

*शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आ.व. २०७६/०७७ मा निर्धारित गण्डकी प्रदेश (कास्की)मा भवन मूल्यांकन दररेट) को आधारमा

नोट - त्रिज्वाको स्कीम दररेट र मौसमीक बिडटला समेतलाई आधार मानि मूल्यांकन गर्ने सकिने छ।

61. HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०७७/७८		आ.व. ०७८/७९	
			500.00		500.00	
1	100mm dia.	मिटर	1000.00		1000.00	
2	150mm dia.	मिटर	1500.00		1500.00	
3	200mm dia.	मिटर	1900.00		1900.00	
4	250mm dia.	मिटर	3160.00		3160.00	
5	300mm dia.	मिटर	4070.00		4070.00	
6	400mm dia.	मिटर	5350.00		5350.00	
7	500mm dia.	मिटर	8370.00		8370.00	
8	600mm dia.	मिटर	12375.00		12375.00	
9	800mm dia.	मिटर	19400.00		19400.00	
10	1000mm dia.	मिटर				

62. Vertical Vibrated Sucket and Spigon Hume Pipe (SNS Type)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. ०७७/७८		आ.व. ०७८/७९	
			3764.80		3764.80	
1	300mm dia.	मिटर	4804.80		4804.80	
2	400mm dia.	मिटर	5520.00		5520.00	
3	450mm dia.	मिटर	7400.00		7400.00	
4	600mm dia.	मिटर	10644.80		10644.80	
5	750mm dia.	मिटर	14200.00		14200.00	
6	900mm dia.	मिटर	16000.00		16000.00	
7	1000mm dia.	मिटर	19200.00		19200.00	
8	1200mm dia.	मिटर	26550.00		26550.00	
9	1400mm dia.	मिटर	33660.00		33660.00	
10	1600mm dia.	मिटर				

५. पुरातात्विक निर्माण सामग्रीहरूको हकमा काठमाण्डौ उपत्यकाको लागि पुरातत्व विभागले तोकेको दररेटमा ढुवानी समावेश गरी मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
६. भोलुङ्गे पूल सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरूको लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागले कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरी मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
७. माथि उल्लेख नभएका निर्माण सामाग्रीहरूको खरिद गर्दा सम्बन्धित निर्माता वा निजको आधिकारिक विक्रेताको दरलाई आधार मानी प्रचलित ऐन, नियम अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।
८. मेशिनबाट बुनिएको ग्यावियनको हकमा सम्बन्धित कम्पनी, निर्माता वा निजको आधिकारिक विक्रेताको दरलाई आधार मानी प्रचलित ऐन, नियमको परिधि भित्र रहि गर्ने निर्णय गरियो ।

(42)

11/3/

dy

3

3

3